

SIERANT

JALOUSIEN-SYSTEME

INNENJALOUSIEN

KATALOG
01/2018





INNENJALOUSIEN

SIERANT

JALOUSIENSYSTEME

SIERANT sp. z o.o. Spółka komandytowa
ul. Kwiatowa 22
97-300 Piotrków Trybunalski
POLEN

www.sierant.pl
biuro@sierant.pl
Tel: + 48 44 649 97 04, + 48 44 649 04 53

LEGENDE



Aluminiumlamelle 16 mm



Aluminiumlamelle 25 mm



Aluminiumlamelle 35 mm



Aluminiumlamelle 50 mm



Bambuslamelle 25 mm



Holzlamelle 25 mm



Bambuslamelle 50 mm



Holzlamelle 50 mm



Oberschiene 20x19 mm



Oberschiene 25x25 mm




Oberschiene 57x51 mm



Oberschiene (VENUS 25x25 mm)



Möglichkeit uninvasive Montage



Universale Montageart



Montage in Fensterlichte



Montage zwischen den Glasscheiben



Bedienung mit Kugelskette



Bedienung mit Schnur und Wendestab




Bedienung mit Schnur in Wendestab



Bedienung mit Kurbel



Bedienung mit Motor 24V




Bedienung mit Batteriemotor TILT ONLY

4	Legende
5	Inhalt
6 - 7	Monocord
8 - 9	Monotex
10 - 11	Monomagic
12 - 13	Monocrank
14 - 15	Standard I
16 - 17	Standard II
18 - 19	Standard III
20 - 21	Standard IV
22 - 23	Mini 16
24 - 25	Venus
26 - 27	Venus standard
28 - 29	Fronton
30 - 31	Fronton Chain
32 - 33	Fronton alu-wood
34 - 35	Wood classic 25
36 - 37	Wood classic 50
38 - 39	Wood new design 25
40 - 41	Wood venus 25
42	Atypische Jalousien
43	Jalousien Messmethoden
44 - 49	Jalousien Massbereiche
50 - 51	Oberschienehalter
52	Seilhalter
53	ALU Jalousien Pakethöhen
54	Holzjalousien Pakethöhen
55 - 59	Jalousien Komponentfarben

MONOCORD

Horizontal - Jalousie mit Getriebe CD 25 und Schnurwickelsystem CTS 25, geeignet für alle Fenstertypen, Bedienung durch Kette, die den Ausgang vorne hat (d.h. aus Vorderseite Oberschiene), produziert ist mit Seilführung – Stahlseil mit Feder. Oberschienenfarben und Endleistefarben laut Farbtabelle.



Komponent Benennung

1	Alulamelle
2	Kugelschleife
3	Getriebe
4	Oberschiene 25x25 mm
5	Wickelsystem CTS
6	Steuerungsdraht
7	Stahlseil*
8	Oberschienenkappe
9	Klips
10	Endleistekappe
11	Seilauge
12	Schnur
13	Leiterkordel
14	Leiterkordelkappe
15	Endleiste 25 mm/Holzleiste 25 mm **
16	Kettenspanner


Halter Benennung

17	Bügel G - WS25
18	Bügel G - WM25
19	Bügel G - BI25 (nicht invasiv)/G-BI35***
20	Bügel G - TU25 (nicht invasiv)/ G-TU35***
21	Bügel G - TS25 (Decke)
22	Halter D- K
23	Halter D- KR*
24	Halter D- STR*
25	Halter D- KS*
26	Halter D- KPCV (transparent)*
27	Halter D- KP*
28	Halter D- BI (nicht invasiv)* / D-BI35***
29	Halter D- MG (mit Magnet)

* Wenn Jalousie Seilführung hat


** Bei Holzlamelle

*** Bei Lamelle 35 mm



MONOTEX

Horizontal - Jalousie in System 25x25 produziert. Geeignet ist für alle Fenstertypen, Bedienung durch Kugelschleife 4,5x6 mm, die steuert die Getriebe mit Übersetzung 1:1, 1:2,6, 1:4,8. Kann auch mit Seilführung produziert sein - Stahlseil mit Feder. Oberschienenfarben und Endleistefarben laut Farbtabelle.






Komponent Benennung

1	Alulamelle
2	Kugelschleife
3	Getriebe - Rad
4	Rad Abdeckung
5	Klips
6	Oberschiene 25x25 mm
7	Getriebe
8	Lager
9	Lager Rolle
10	Steuerungsdraht
11	Distanz Anschlag
12	Seil Feder*
13	Stahlseil
14	Oberschiene Kappe
15	Texband Befestigung
16	Endleiste 25 mm
17	Leiterkordel Kappe
18	Endleiste Kappe
19	Seil Auge
20	Leiterkordel
21	Texband
22	Kettespanner

Halter Benennung


23	Bügel G - WS25
24	Bügel G - WM25
25	Bügel G - BI25 (nicht invansiv)/G-BI35***
26	Bügel G - TU25 (nicht invansiv)/ G-TU35***
27	Bügel G - TS25 (Decke)
28	Halter D- K
29	Halter D- KR*
30	Halter D- STR*
31	Halter D- KS*
32	Halter D- KPCV (transparent)*
33	Halter D- KP*
34	Halter D- BI (nicht invansiv)*/ D-BI35***
35	Halter D- MG (mit Magnet)

* Wenn Jalousie Seilführung hat
*** Bei Lamelle 35 mm



MONOMAGIC

Horizontal - Jalousie geeignet für alle Fenstertypen, Bedienung mit Wendestab und Schnur in Wendestab, die von vorne ausgehen (d.h. von Vorderteil Oberschiene).
Oberschienefarben und Endleistefarben laut Farbtabelle.




Komponent Benennung

1	Alulamelle
2	Klips
3	Oberschieneplatte
4	Oberschiene 25x25 mm
5	Steuerungsdraht
6	Lager
7	Lagerrolle
8	Wendestab mit MONOMAGIC Mechanismus
9	Endleistekappe
10	Seil Auge
11	Schnur
12	Leiterkordel
13	Seil*
14	Leiterkordel Kappe
15	Endleiste 25 mm
16	Schnurbefestigung (Kinder Sicherheit)

Halter Benennung


17	Bügel G - WS25
18	Bügel G - WM25
19	Bügel G - BI25 (nicht invasiv)/G-BI35***
20	Bügel G - TU25 (nicht invasiv)/ G-TU35***
21	Bügel G - TS25 (Decke)
22	Halter D- K
23	Halter D- KR*
24	Halter D- STR*
25	Halter D- KS*
26	Halter D- KPCV (transparent)*
27	Halter D- KP*
28	Halter D- BI (nicht invasiv)*/ D-BI35***
29	Halter D- MG (mit Magnet)

* Wenn Jalousie Seilführung hat
*** Bei Lamelle 35 mm



MONOCRANK

Horizontal - Jalousie mit Kurbelbedienung. Oberschienefarben und Endleistefarben laut Farbtabelle.




Komponent Benennung

1	Alulamelle
2	Klips
3	Stahlseil*
4	Oberschiene Kappe
5	Oberschiene 25x25 mm
6	Steuerungsdraht
7	Kurbelgetriebe
8	Getriebebefestigung Monocrank
9	Lager CTS
10	Kurbel Monocrank
11	Endleistekappe
12	Seil Auge
13	Schnur
14	Leiterkordel
15	Leiterkordel Kappe
16	Endleiste 25 mm

Halter Benennung


17	Bügel G - WS25
18	Bügel G - BI25 (nicht invansiv)/G-BI35***
19	Bügel G - TU25 (nicht invansiv) / G-TU35***
20	Bügel G - TS25 (Decke)
21	Halter D- K
22	Halter D- KR*
23	Halter D- STR*
24	Halter D- KS*
25	Halter D- KPCV (transparent)*
26	Halter D- KP*
27	Halter D- BI (nicht invansiv)*/ D-BI35***
28	Halter D- MG (mit Magnet)

* Wenn Jalousie Seilführung hat
*** Bei Lamelle 35 mm



STANDARD I

Zwischenscheiben - geeignet für Kastenfenster, Bedienung mit Schnur und Wendestab standard in Fensterrahmen.



Komponent Benennung

1	Alulamelle
2	Klips
3	Wendestab (Typ tilt-knop)*
4	Ovládacia Wendestab Standard
5	Wendestab Befestigung
6	Ausgangskappe für Schnur und Wendestab
7	Oberschiene Kappe mit Öffnung
8	Oberschiene 25x25 mm
9	Steuerungsdraht
10	Lager
11	Lager Rolle
12	Leiterkordel
13	Schnur
14	Oberschien Kappe
15	Endleiste Kappe
16	Leiterkordel Kappe
17	Endleiste 25 mm
18	Sicherheit Schnurkupplung (Kindersicherheit)
19	Schnurbefestigung (Kindersicherheit)*
20	Schnurbefestigung kolečkem Kindersicherheit)*

Halter Benennung

21	Bügel G - WM25
22	Halter D- MG (mit Magnet)


* Nach Auswahl

21

G-WM25




STANDARD



STANDARD II

Horizontal - Jalousie - geeignet für alle Fenstertypen, Montagemöglichkeit zwischen Scheiben, Bedienung mit Schnur und Wendestab von Oberschiene Seitenteil ausgehend durch speziell Endkappe.



Komponent Benennung

1	Alulamelle
2	Klips
3	Wendestab
4	Wendestab Befestigung
5	Oberschienen Kappe - stahl
6	Oberschiene 25x25 mm
7	Steuerungsdraht
8	Lager
9	Lager Rolle
10	Oberschiene Kappe
11	Endleiste Kappe
12	Seil Auge
13	Schnur
14	Leiterkordel Kappe
15	Leiterkordel
16	Stahlseil oder Seil*
17	Endleiste 25 mm
18	Schnur Befestigung (Kindersicherheit)***
19	Schnur Befestigung kolečkom (Kindersicherheit)***


Halter Benennung

20	Bügel G - WS25
21	Bügel G - WM25
22	Bügel G - BI25 (nicht invasiv)/G-BI35**
23	Bügel G - TU25 (nicht invasiv)/ G-TU35**
24	Bügel G - TS25 (Decke)
25	Halter D- K
26	Halter D- KR*
27	Halter D- STR*
28	Halter D- KS*
29	Halter D- KPCV (transparent)*
30	Halter D- KP*
31	Halter D- BI (nicht invasiv)* / D-BI35***
32	Halter D- MG (mit Magnet)

* Wenn Jalousie Seilführung hat


** Bei Lamelle 35 mm

*** Nach Auswahl



STANDARD III

Horizontal - Jalousie, Bedienung mit Schnurzug und Wendestab, die von Vorderseite Oberschienen ausgehen.



Komponent Bennungung

1	Alulamelle
2	Flexible Wendestab
3	Klips
4	Oberschiene Kappe
5	Oberschiene 25x25 mm
6	Steuerungsdraht
7	Lager
8	Lager Rolle
9	Endleiste Kappe
10	Seil Auge
11	Schnur
12	Stahlseil oder Seil*
13	Leiterkordel
14	Leitrkordel Kappe
15	Endleiste 25 mm
16	Sicherheit Schnurkupplung (Kindersicherheit)***
17	Schnur Befestigung (Kindersicherheit)***
18	Schnur Befestigung kolečkom (Kindersicherheit)***
19	Wendestab Befestigung


Halter Bennungung

20	Bügel G - WS25
21	Bügel G - WM25
22	Bügel G - BI25 (nicht invansiv)/G-BI35***
23	Bügel G - TU25 (nicht invansiv)/ G-TU35***
24	Bügel G - TS25 (Decke)
25	Halter D- K
26	Halter D- KR*
27	Halter D- STR*
28	Halter D- KS*
29	Halter D- KPCV (transparent)*
30	Halter D- KP*
31	Halter D- BI (nicht invansiv)*/ D-BI35***
32	Halter D- MG (mit Magnet)

* Wenn Jalousie Seilführung hat


** Bei Lamelle 35 mm

*** Nach Auswahl



STANDARD IV

Horizontal - Jalousie, Bedienung mit Schnur und Wendestab. Beliebteste System, den kan man in jede Fenstertyp montieren mit jede Montageart-in die Decke, an der Wand usw. Jalousie kan man auch mit Batteriemotor bedienen - Lamelen wenden - tilt only.



Komponent Bennung

1	Alu Lamelle
2	Klips
3	Oberschiene Kappe
4	Steuerungsdraht
5	Lager
6	Lager Role
7	Oberschiene 25x25 mm
8	Wendestab
9	Endschiene Kape
10	Seil Auge
11	Schnur
12	Bremse
13	Stahlseil oder Nylonseil*
14	Leiterkordel
15	Leiterkordel Kappe
16	Endschiene 25 mm
17	Sicherheit Schnurkupplung (Kindersicherheit)***
18	Schnurbefestigung (Kindersicherheit)***


Halter Bennung

19	Bügel G - WS25
20	Bügel G - WM25
21	Bügel G - BI25 (nicht invansiv)/G-BI35***
22	Bügel G - TU25 (nicht invansiv)/ G-TU35***
23	Bügel G - TS25 (Decke)
24	Halter D- K
25	Halter D- KR*
26	Halter D- STR*
27	Halter D- KS*
28	Halter D- KPCV (transparent)*
29	Halter D- KP*
30	Halter D- BI (nicht invansiv)*/ D-BI35***
31	Halter D- MG (mit Magnet)

* Wenn Jalousie Seilführung hat


** Bei Lamelle 35 mm

*** Nach Auswahl



MINI 16

Horizontal - Jalousie mit Oberschiene 20x19 mm. Jalousie ist für die Lamelle 16 mm geeignet. Beidenung mit Schnur und Wendestab.



Komponent Bennung


1	Alulamelle 16 mm
2	Klips 16 mm
3	Oberschiene Kappe
4	Steuerungsdraht
5	Lager
6	Lager Role
7	Oberschiene 20x19 mm
8	Wendestab
9	Schnur
10	Bremse
11	Stahlseil oder Nylonseil*
12	Leiterkordel
13	Endleiste Kappe
14	Seil Auge
15	Leiterkordel Kappe
16	Endleiste 25 mm
17	Sicherheit Schnurkupplung (Kindersicherheit)**
18	Schnurbefestigung (Kindersicherheit)**

Halter Bennung

19	Bügel G - BI16 (nicht invasiv)
20	Bügel G - TU16 (nicht invasiv)
21	Bügel G - TS16 (Decke)
22	Halter D- K
23	Halter D- KR*
24	Halter D- STR*
25	Halter D- KS*
26	Halter D- KPCV (transparent)*
27	Halter D- KP*
28	Halter D- BI (nicht invasiv)*
29	Halter D- MG (mit Magnet)


* Wenn Jalousie Seilführung hat

** Nach Auswahl



VENUS

Horizontal - Jalousie mit Kette, für die Montage in die Glassleiste geeignet, für alle Fenstertypen ist auch in "ONLINE " Version produziert", was bietet kleinere Lichtdurchsatz bei zugemachene Jalousie.



Komponent Bennung

1	Kugelschleife
2	Kugelschleifebefestigung
3	Alurolle
4	Klammer
5	Nylonseil*
6	Leitungsband
7	Textilband
8	Seiten Abdeckung
9	Konsole Venus
10	Abstandsplatte
11	Antriebsgehäuse
12	Antriebsrad
13	Getriebe***
14	Steuerungsband
15	Oberrolle Venus
16	Lager
17	Lager Rolle
18	Endrolle Klammer
19	Anschlag
20	Leitungsband Anschlag
21	Endrolle 25 mm
22	Textilband Befestigung
23	Schleifenspanner


Halter Befestigung

24	Halter D-K
25	Halter D- STR*
26	Halter D- KP*
27	Halter D- GD(in Holzfenster)*
28	Halter D- GP
29	Halter D- MG (mit Magnet)

* Die Venus Jalousie hat eine Fixierung - seitliche Führung als Standard


** Nach Auswahl

*** Bei Jalousie mit Bremse



VENUS STANDARD

Horizontal - Jalousie Venus Standard (Schnur und Wendestab) in alle Fenstertype geeignet .
Produziert ist auch in ONLINE Version, was kleinere Lichtdurchsatz bei zugemachene Jalousie bietet.



Komponent Bennung


1	Alulamelle
2	Klips
3	Führungsseil*
4	Seiten Abdeckung
5	Konsole Venus
6	Distanzscheibe
7	Steuerungsdraht
8	Lager
9	Lager Role
10	Anschleg
11	Wendestab
12	Schnur
13	Schnurbremse
14	Endleiste Kappe
15	Anschlag
16	Leiterkordel
17	Leiterkordel Kappe
18	Endleiste 25 mm
19	Sicherheit Schnurkupplung
20	Schnurbefestigung

Halter Bennung

21	Hater D-K
22	Hater D- STR*
23	Hater D- GD (in Holzfenster)*
24	Hater D- GP
25	Hater D- KP
26	Hater D- MG (mit Magnet)



* Bei Seilführung

** Nach Auswahl




FRONTON

Horizontal- Jalousie mit Lamelle 50 mm, Steuerung mit Getriebe die mit Schnuren für Lamellenwenden und Lamellen heben und senken bedient ist. Fronton kann mit den Schnurleiterkordel oder Bandleiterkordelproduziert sein. Jalousie kann Holz oder Bambusleiste an der Oberschiene als Abdeckung haben.



Nur Lamelle 50 mm



35

50

57x51



Komponent Benennung


1	Alulamelle 50 mm
2	Klips
3	Oberschiene Kappe
4	Getriebe
5	Schnurbremse
6	Leiterkordel Schnur/Band **
7	Oberschiene 57x51 mm
8	Steuerungsdraht
9	Lager
10	Lager Role
11	Anschlag für Steuerungsdraht
12	Endleiste 50 mm
13	Endleiste Kappe
14	Seil Auge
15	Schnur
16	Stahlseil*
17	Leiterkordel Befestigung
18	Leiterkordel Kappe
19	Schnurbefestigung (Kindersicherheit)

Halter Benennung

20	Bügel G-TU50
21	Halter D-KPCV (transparent)*



* Wenn Jalousie Seilführung hat

** Nach Auswahl




FRONTON CHAIN

Horizontal - Jalousie mit Lamelle 50 mm mit Kette bedient - 4,5x6 mm, die mit Getriebe mit Übersetzung 1:4 ausgestattet ist was leichte und glatte Gang auch bei grössere Masse bietet. Jalousie kann mit Schnur oder Band Leiterkordel produziert sein.



Nur Lamelle 50 mm



Komponent Bennung

1	Alulamelle 50 mm
2	Klips
3	Getriebe mit Kugelschleife
4	Oberschiene 57x51 mm
5	Lager
6	Steuerungsseil
7	Anschlag für Steuerungsseil
8	Oberschiene Abdeckung 50 mm
9	Leiterschleife Schnur/Band*
10	Endleiste 50 mm
11	Endleiste Abdeckung
12	Leiterschleife Abdeckung
13	Leiterschleife Befestigung in Endleiste
14	Kettenschleife
15	Kettenspanner

Halter Bannung


16 | Bügel G-TU50

* Nach Auswahl

**Fronton Chain Blinds werden nicht
produziert mit seitlicher Fixierung**



16
G-TU50

STANDARD




FRONTON ALU-WOOD

Horizontal - Jalousie mit Lamelle 50 mm Steuerung mit Getriebe die mit Schnuren für Lamellenwenden und Lamellen heben und senken bedient ist. Fronton ALU WOOD kann mit Schnur oder Band Leiterkordel produziert sein. Jalousie kann Holz oder Bambusleiste an der Oberschiene als Abdeckung haben.




Nur Lamelle 50 mm



35

50

57x51




Komponent Benennung

1	Alulamelle 50 mm
2	Klips
3	Oberschiene Kappe
4	Getriebe
5	Schnurbremse
6	Leiterkordel Schnur/Band **
7	Oberschiene 57x51 mm
8	Steuerungsdraht
9	Lager
10	Lager Role
11	Steuerungsdrahr Anschlag
12	Holzendleiste
13	Schnur
14	Leiterkordel Kappe
15	Stahlseil*
16	Schnurbefestigung (Kindersicherheit)

Halter Befestigung


17	Bügel G-TU50
18	Halter D-KPCV (transparent)*

* Wenn Jalousie Seilführung hat
** Nach Auswahl



WOOD CLASSIC 25

Horizontal Jalousie mit Holzlamelle 25 mm, Bedienung mit Schnur und Wendestab.



Komponent Benennung


1	Lamelle
2	Klips
3	Oberschiene 25x25 mm
4	Oberschiene Kappe
5	Steuerungsdraht
6	Lager
7	Lager Role
8	Abdeckleiste
9	Holz Wendestab
10	Schnur
11	Schnurbremse
12	Stahlseil oder Nylon
13	Leiterkordel Schnur
14	Leiterkordel Kappe
15	Holz Endleiste
16	Sicherheit Schnurkupplung (Kindersicherheit)**
17	Schnurbefestigung (Kindersicherheit)**

Halter Benennung

18	Bügel G - WS25
19	Bügel G - BI25 (nicht invasiv)
20	Bügel G - TU25 (nicht invasiv)
21	Bügel G - TS25 (Decke)
22	Halter D- KR*
23	Halter D- STR*
24	Halter D- KS*
25	Halter D- KPCV (transparent)*
26	Halter D- KP*
27	Halter D- BI (nicht invasiv)*




* Wenn Jalousie Seilführung hat

** Nach Auswahl



WOOD CLASSIC 50

Massiv 50 mm Jalousie, mit Bambuslamelle 50 mm, die perfekt auf Fenster mit grössere Masse passt (max. Jalousiemasse 2400 x 3000). Jalousie kann mit Schnur oder Band Leiterkordel produziert sein.



Komponent Benennung


1	Lamelle
2	Klips
3	Oberschiene 57x51 mm
4	Oberschiene Kappe
5	Gejtriebe
6	Schnurbremse
7	Steuerungsdraht
8	Lager
9	Lager Role
10	Steuerungsdraht Anschlag
11	Abdeckleiste
12	Bedienungsschnur
13	Stahlseil oder Nylon*
14	Leiterkordel Schnur / Band**
15	Holzendleiste
16	Leiterkordel Kappe
17	Schnurbefestigung (Kindersicherheit)

Halter Befestigung


18	Bügel G-TU50
19	Haltert D-KPCV (transparent)

* Wenn Jalousie Seilführung hat

** Nach Auswahl




STANDARD



WOOD NEW DESIGN 25

Jalousie mit Holzlamelle 25 mm, mit Abdeckleiste, in die Glassleiste montiert.




Komponent Benennung

1	Lamelle
2	Klips
3	Montage Halter
4	Abdeckleiste Befestigung
5	Oberschiene 25x25
6	Steuerungsdrabt
7	Lager
8	Lager Role
9	Abdeckleiste
10	Steuerungs Wendestab
11	Steuerungsschnure
12	Schnurbremse
13	Stahlseil oder Nylon*
14	Leiterkordel
15	Leiterkordel Kappe
16	Holz Endleiste
17	Sicherheit Schnurkupplung
18	Schnur Befestigung

Komponent Benennung


19	Halter D- GD
20	Halter D- G
21	Halter D- STR
22	Halter D- KP Standard

* Bei Seilführung



WOOD VENUS 25

Jalousie mit Bambuslamelle 25 mm, für die Montage in die Glassleiste, mit Kugelschleife bedient.



Komponent Benennung

1	Lamelle
2	Klips
3	Kugelschleife Befestigung
4	Kugelschleife
5	Führungsseil
6	Leiterkordel
7	Texband
8	Seiten Abdeckung
9	Konsole VENUS
10	Distanz Scheibe
11	Antriebskorpus
12	Antriebsrad
13	Steuerungs Mechanismus ***
14	Steuerungsdraht
15	Oberschiene
16	Lager
17	Lager Role
18	Endleiste Kape
19	Anschlag
20	Leiterkordel Kape
21	Endleiste 25 mm
22	Texband Befestigung
23	Kettespanner


Komponent Benennung

24	Halter D-K
25	Halter D- STR*
26	Halter D- KP*
27	Halter D- GD (in Holzfenster)*
28	Halter D- GP*
29	Halter D- MG (mit Magnet)

* Die Venusjalousie hat eine Fixierung - seitliche Führung als Standard

** Nach Auswahl







*** Bei Jalousie mit Bremse



ATYPISCHE JALOUSIEN


Horizontal-Jalousie atypische Form, in alle Fanstertype geeignet. Bedienung mit Schnur und Wendestab. Atypische Jalousiensystem ist mit System Standard IV konsequent.

MASSBEREICH FÜR ATYPISCHE JALOUSIEN




JALOUSIEN MESSARTE

JALOUSIE AM FENSTER MONTIERT







JALOUSIE IN DIE FENSTERLICHTE MONTIERT





SEIL HALTER



D-K



D-KR





D-KS





SEIL HALTER

D-STR




D-KPCV




SEIL HALTER

D-KP





D-BI





SEIL HALTER

D-BI35





D-MG





SEIL HALTER

D-GP





D-GD







Für Holzfenster

OBERSCHIENE HALTER

G-WS25






G-WM25




OBERSCHIENE HALTER



G-BI25/G-BI35





G-BI16



G-TU16/G-TU25/G-TU35/G-TU50



G-TS16/G-TS25



JALOUSIEN MESSARTE

Jalosiensystem	Lamelle		max. Breite (mm)	max. Höhe (mm)	min. Breite (mm)
STANDARD I	aluminium	25 mm	3000	3700	200
		16 mm	1800	2500	200
		35 mm	3000	3700	200
STANDARD II	aluminium	25 mm	3000	3700	200
		16 mm	1800	2500	200
		35 mm	3000	3700	200
STANDARD III	aluminium	25 mm	3000	3700	240
		16 mm	1800	2500	240
		35 mm	3000	3700	240
STANDARD IV - Schnur und Wendestab auf eine Seite	aluminium	25 mm	3000	3700	230
		16 mm	1800	2500	230
		35 mm	3000	3700	230
STANDARD IV - Schnur und Wendestab auf beide Seiten	aluminium	25 mm	3000	3700	200
		16 mm	1800	2500	200
		35 mm	3000	3700	200
STANDARD IV - Motor mit Batterie TILT ONLY	aluminium	25 mm	3000	3700	300
		16 mm	1800	2500	300
		35 mm	3000	3700	300
MINI 16	aluminium	16 mm	1800	2500	250
MONOMAGIC	aluminium	25 mm	3000	3700	250
		16 mm	1800	2500	250
		35 mm	3000	3700	250
MONOTEX	aluminium	25 mm	3000	2200	250
		16 mm	1800	2200	250
		35 mm	3000	2200	250
MONOCORD - Jalousiehöhe bis 2100 mm	aluminium	25 mm	3000	2100	250
		16 mm	1800	2100	250
		35 mm	3000	2100	250
MONOCORD - Jalousiehöhe bis 3000 mm	aluminium	25 mm	3000	3000	250
		16 mm	1800	2500	250
		35 mm	3000	3000	250
MONOCORD - mit Antrieb SOMFY LW	aluminium	25 mm	3000	3000	600
		16 mm	1800	2500	600
		35 mm	3000	3000	600
MONOCRANK - Jalousiehöhe bis 2100 mm	aluminium	25 mm	3000	2100	350
		16 mm	1800	2100	350
		35 mm	3000	2100	350
MONOCRANK - Jalousiehöhe bis 3000 mm	aluminium	25 mm	3000	3000	350
		16 mm	1800	2500	350
		35 mm	3000	3000	350
VENUS - ohne Bremse	aluminium	25 mm	2500	2200	190
		16 mm	1800	2200	190
VENUS - mit Bremse	aluminium	25 mm	2500	2200	240
		16 mm	1800	2200	240
VENUS STANDARD	aluminium	25 mm	2500	3700	240
		16 mm	1800	2500	240
FRONTON - Wenden und Hub auf eine Seite	aluminium	50 mm	3600	3850	300
		35 mm	3600	3850	300
FRONTON - Wenden und Hub auf beide Seiten	aluminium	50 mm	3600	3850	300
		35 mm	3600	3850	300
FRONTON CHAIN	aluminium	50 mm	3950	3000	435
		35 mm	3950	3000	435
FRONTON Elektroantrieb SOMFY SONESSE 40 Kabel	aluminium	50 mm	3950	3850	560
		35 mm	3950	3850	560
FRONTON Elektroantrieb SOMFY SONESSE 40 RTS (Funk)	aluminium	50 mm	3950	3850	600
		35 mm	3950	3850	600
FRONTON Elektroantrieb YOODA Kabel	aluminium	50 mm	3950	3850	510
		35 mm	3950	3850	510
FRONTON Elektroantrieb YOODA Funk	aluminium	50 mm	3950	3850	630
		35 mm	3950	3850	630
FRONTON Elektroantrieb SOMFY ALTUS 40 RTS (Funk)	aluminium	50 mm	3950	3850	550
		35 mm	3950	3850	550
WOOD CLASSIC 25	holz	25 mm	2700	3700	240
WOOD NEW DESING 25	holz	25 mm	2500	3700	240
WOOD VENUS 25	holz	25 mm	2400	2200	240
WOOD CLASSIC 50	holz	50 mm	2700	3850	300
WOOD CLASSIC 50 Elektroantrieb SOMFY SONESSE 40 Kabel	holz	50 mm	2700	3850	560

PAKETHÖHEN ALUJALOUSIEN

Jalousiehöhe (mm)	Pakethöhe (mm)					
	MINI 16 mm (OBERSCHIENE 20x19 mm)	STANDRAD IV 16 mm (OBERSCHIENE 25x25 mm)	STANDRAD IV 25 mm	STANDRAD IV 25 mm ONLINE	FRONTON 50 mm SCHNUR LEITERKORDEL	FRONTON 50 mm BAND LEITERKORDEL
500	55	60	50	55	90	95
600	55	65	50	55	95	100
700	60	65	55	60	100	100
800	65	70	55	60	105	105
900	65	70	55	65	110	110
1000	70	75	60	65	110	115
1100	75	80	60	70	115	120
1200	75	80	60	70	120	120
1300	80	85	65	75	125	125
1400	80	85	65	75	130	130
1500	85	90	70	80	130	135
1600	85	95	70	80	135	140
1700	90	100	70	80	140	140
1800	90	100	70	85	145	145
1900	90	105	75	85	150	150
2000	95	105	75	85	150	155
2100	100	110	80	90	155	160
2200	100	115	80	90	160	106
2300	105	115	85	95	165	165
2400	105	120	85	95	170	170
2500	110	125	90	95	170	175
2600	115	125	90	100	175	180
2700	115	130	90	100	180	180
2800	115	130	95	105	185	185
2900	120	135	100	105	190	190
3000	125	135	100	110	190	195
3100	125	140	105	110	195	200
3200	130	140	105	115	200	200
3300	135	145	110	115	205	205
3400	135	150	110	120	210	210
3500	140	150	115	120	210	215

PAKETHÖHEN HOLZJALOUSIEN

Jalousiehöhe (mm)	Pakethöhe (mm)					
	WOOD CLASSIC 25 mm. SCHNUR LEITERKORDEL (BASSWOOD)	WOOD CLASSIC 25 mm. SCHNUR LEITERKORDEL (BAMBUS)	WOOD CLASSIC 50 mm. SCHNUR LEITERKORDEL (BASSWOOD)	WOOD CLASSIC 50 mm. BAND LEITERKORDEL (BASSWOOD)	WOOD CLASSIC 50 mm. SCHNUR LEITERKORDEL (BAMBUS)	WOOD CLASSIC 50 mm. BAND LEITERKORDEL (BAMBUS)
500	135	120	140	140	105	120
600	145	130	145	150	115	130
700	155	140	155	155	120	140
800	165	150	160	165	125	145
900	175	160	165	175	130	150
1000	180	170	175	185	135	160
1100	195	180	180	190	140	165
1200	205	190	190	200	145	170
1300	215	200	200	210	150	180
1400	225	210	205	215	160	185
1500	235	220	210	225	165	195
1600	245	230	220	235	170	200
1700	255	240	225	245	175	210
1800	265	250	230	255	185	215
1900	275	260	240	260	190	220
2000	285	270	250	265	195	225
2100	295	280	255	275	200	235
2200	305	290	265	280	210	240
2300	315	300	270	285	215	245
2400	325	310	275	290	220	250
2500	335	320	285	305	225	255
2600	345	330	290	310	235	260
2700	355	340	300	320	240	270
2800	365	350	300	330	245	274
2900	375	360	315	340	250	280
3000	385	370	320	345	260	290
3100	395	380	330	350	265	295
3200	408	390	335	360	270	305
3300	418	400	340	365	275	315
3400	427	410	350	370	285	335
3500	440	420	355	380	290	340

JALOUSIEN KOMPONENTFARBEN

ALUMINIUM LAMELLE 16 mm

LAMELLE	OBERSCHIENE 25x25mm	OBERSCHIENE (VENUS)	TEXTILIEN	KETTE	TEXBAND
3	115	115	3	BRAUN / RAL 8017	BRAUN / RAL 8017
115	115	115	115	BRAUN / RAL 8017	BRAUN / RAL 8017
158	4417	4417	4417	GRAU / RAL 7040	GRAU / RAL 7040
191	191	900	210	BEIGE / RAL 1001	BEIGE / RAL 1001
210	191	900	210	BEIGE / RAL 1001	BEIGE / RAL 1001
211	4417	4417	4417	GRAU / RAL 7040	GRAU / RAL 7040
270	2083	900	2083	BEIGE / RAL 1001	BEIGE / RAL 1001
350	2083	900	2083	BEIGE / RAL 1001	BEIGE / RAL 1001
423	4417	4417	4417	GRAU / RAL 7040	GRAU / RAL 7040
511	4417	4417	4417	GRAU / RAL 7040	GRAU / RAL 7040
576	4417	4417	4417	GRAU / RAL 7040	GRAU / RAL 7040
673	115	115	115	BRAUN / RAL 8017	BRAUN / RAL 8017
797	900	900	900	WEIß / RAL 9016	WEIß / RAL 9016
900	900	900	900	WEIß / RAL 9016	WEIß / RAL 9016
1073	115	115	115	BRAUN / RAL 8017	BRAUN / RAL 8017
2005	2083	900	2083	BEIGE / RAL 1001	BEIGE / RAL 1001
2083	2083	900	2083	BEIGE / RAL 1001	BEIGE / RAL 1001
4417	4417	4417	4417	GRAU / RAL 7040	GRAU / RAL 7040
0900 PER	900	900	900	WEIß / RAL 9016	WEIß / RAL 9016
7010 PER	4417	4417	4417	GRAU / RAL 7040	GRAU / RAL 7040

ALUMINIUM LAMELLE 35 mm

LAMELLE	OBERSCHIENE 57 x 51 mm / 25 x 25mm	TEXTILIEN	KETTE	TEXBAND (25mm)
1	1	1	WEIß / RAL 9016	WEIß / RAL 9016
10	12	17	GRAU / RAL 7040	GRAU / RAL 7040
11	11	714	BEIGE / RAL 1001	BEIGE / RAL 1001
12	17	17	GRAU / RAL 7040	GRAU / RAL 7040
17	17	17	GRAU / RAL 7040	GRAU / RAL 7040
49	49	49	SCHWARZ / 9017	SCHWARZ / 9017
58	17	17	GRAU / RAL 7040	GRAU / RAL 7040
61	11	714	BEIGE / RAL 1001	BEIGE / RAL 1001
65	1	1	WEIß / RAL 9016	WEIß / RAL 9016
83	285	285	WEIß / RAL 9016	WEIß / RAL 9016
285	285	285	WEIß / RAL 9016	WEIß / RAL 9016
713	17	17	GRAU / RAL 7040	GRAU / RAL 7040
714	11	714	BEIGE / RAL 1001	BEIGE / RAL 1001
942	1	1	WEIß / RAL 9016	WEIß / RAL 9016
950	17	17	GRAU / RAL 7040	GRAU / RAL 7040
9800	1	1	WEIß / RAL 9016	WEIß / RAL 9016

ALUMINIUM LAMELLE 25 mm

LAMELLE	OBERSCHIENE 25x25mm	OBERSCHIENE (VENUS)	TEXTILIEN	KETTE	TEXBAND (25mm)
3	3	900	3	BRAUN / RAL 8017	BRAUN / RAL 8017
5	195	900	5	GRAU / RAL 7040	GRAU / RAL 7040
43	43	900	43	BEIGE / RAL 1001	BEIGE / RAL 1001
58	168	168	4417	GRAU / RAL 7040	GRAU / RAL 7040
106	2083	900	106	WEIß / RAL 9016	WEIß / RAL 9016
115	115	115	115	BRAUN / RAL 8017	BRAUN / RAL 8017
117	115	115	115	BRAUN / RAL 8017	BRAUN / RAL 8017
154	154	900	3	BRAUN / RAL 8017	BRAUN / RAL 8017
158	511	900	4417	GRAU / RAL 7040	GRAU / RAL 7040
159	159	900	4417	GRAU / RAL 7040	GRAU / RAL 7040
164	164	900	164	SCHWARZ / RAL 9017	SCHWARZ / RAL 9017
165	164	900	164	SCHWARZ / RAL 9017	SCHWARZ / RAL 9017
167	168	168	4417	GRAU / RAL 7040	GRAU / RAL 7040
168	168	168	4417	GRAU / RAL 7040	GRAU / RAL 7040
169	168	168	4417	GRAU / RAL 7040	GRAU / RAL 7040
172	172	900	172	GRAU / RAL 7040	GRAU / RAL 7040
179	179	900	2016	BEIGE / RAL 1001	BEIGE / RAL 1001
186	186	900	2016	BEIGE / RAL 1001	BEIGE / RAL 1001
187	187	900	187	GRAU / RAL 7040	GRAU / RAL 7040
194	194	900	43	BEIGE / RAL 1001	BEIGE / RAL 1001
195	195	900	5	GRAU / RAL 7040	GRAU / RAL 7040
199	199	900	210	BEIGE / RAL 1001	BEIGE / RAL 1001
205	205	900	205	GRAU / RAL 7040	GRAU / RAL 7040
210	210	900	210	BEIGE / RAL 1001	BEIGE / RAL 1001
211	211	168	211	GRAU / RAL 7040	GRAU / RAL 7040
212	212	900	3	BRAUN / RAL 8017	BRAUN / RAL 8017
279	2083	900	2083	BEIGE / RAL 1001	BEIGE / RAL 1001
281	281	900	281	SCHWARZ / RAL 9017	SCHWARZ / RAL 9017
423	168	168	4417	GRAU / RAL 7040	GRAU / RAL 7040
475	475	900	475	GRAU / RAL 7040	GRAU / RAL 7040
490	490	900	490	GRAU / RAL 7040	GRAU / RAL 7040
491	491	900	517	GRAU / RAL 7040	GRAU / RAL 7040
509	509	900	509	GRAU / RAL 7040	GRAU / RAL 7040
511	511	900	4417	GRAU / RAL 7040	GRAU / RAL 7040
517	517	900	5187	GRAU / RAL 7040	GRAU / RAL 7040
518	518	900	43	BEIGE / RAL 1001	BEIGE / RAL 1001
522	522	900	2083	BEIGE / RAL 1001	BEIGE / RAL 1001
531	168	168	4417	GRAU / RAL 7040	GRAU / RAL 7040
538	2083	900	106	WEIß / RAL 9016	WEIß / RAL 9016
541	541	900	541	BEIGE / RAL 1001	BEIGE / RAL 1001
671	671	900	671	BEIGE / RAL 1001	BEIGE / RAL 1001
700	210	900	210	BEIGE / RAL 1001	BEIGE / RAL 1001
705	705	900	705	GRAU / RAL 7040	GRAU / RAL 7040
712	115	115	115	BRAUN / RAL 8017	BRAUN / RAL 8017
716	115	115	115	BRAUN / RAL 8017	BRAUN / RAL 8017
718	996	900	164	SCHWARZ / RAL 9017	SCHWARZ / RAL 9017
738	168	168	4417	GRAU / RAL 7040	GRAU / RAL 7040
760	760	900	281	GRAU / RAL 7040	GRAU / RAL 7040
776	776	900	517	GRAU / RAL 7040	GRAU / RAL 7040
900	900	900	900	WEIß / RAL 9016	WEIß / RAL 9016
996	996	900	164	SCHWARZ / RAL 9017	SCHWARZ / RAL 9017

JALOUSIEN KOMPONENTFARBEN

LAMELLE	OBERSCHIENE 25x25mm	OBERSCHIENE (VENUS)	TEXTILIEN	KETTE	TEXBAND (25mm)
1235	281	900	281	GRAU / RAL 7040	GRAU / RAL 7040
1510	159	900	281	GRAU / RAL 7040	GRAU / RAL 7040
1595	281	900	281	SCHWARZ / RAL 9017	SCHWARZ / RAL 9017
1926	1926	900	1926	BEIGE / RAL 1001	BEIGE / RAL 1001
2000	900	900	900	WEIß / RAL 9016	WEIß / RAL 9016
2004	900	900	900	WEIß / RAL 9016	WEIß / RAL 9016
2005	2005	900	2083	BEIGE / RAL 1001	BEIGE / RAL 1001
2007	2007	900	2007	GRAU / RAL 7040	GRAU / RAL 7040
2016	179	900	2016	BEIGE / RAL 1001	BEIGE / RAL 1001
2017	2017	115	115	BRAUN / RAL 8017	BRAUN / RAL 8017
2083	2083	900	2083	BEIGE / RAL 1001	BEIGE / RAL 1001
2956	2083	900	2083	BEIGE / RAL 1001	BEIGE / RAL 1001
3550	3550	900	3550	GRAU / RAL 7040	GRAU / RAL 7040
4417	168	168	4417	GRAU / RAL 7040	GRAU / RAL 7040
5058	5058	900	5058	GRAU / RAL 7040	GRAU / RAL 7040
6603	6603	900	6603	GRAU / RAL 7040	GRAU / RAL 7040
7004	7004	900	4417	GRAU / RAL 7040	GRAU / RAL 7040
7016	281	900	164	SCHWARZ / RAL 9017	SCHWARZ / RAL 9017
7037	159	900	281	GRAU / RAL 7040	GRAU / RAL 7040
7038	511	900	4417	GRAU / RAL 7040	GRAU / RAL 7040
7042	7004	900	4417	GRAU / RAL 7040	GRAU / RAL 7040
7043	281	900	164	SCHWARZ / RAL 9017	SCHWARZ / RAL 9017
7044	511	900	4417	GRAU / RAL 7040	GRAU / RAL 7040
7129	164	900	164	SCHWARZ / RAL 9017	SCHWARZ / RAL 9017
7162	7162	900	7162	GRAU / RAL 7040	GRAU / RAL 7040
7325	99192	900	210	BEIGE / RAL 1001	BEIGE / RAL 1001
7326	900	900	900	WEIß / RAL 9016	WEIß / RAL 9016
7328	168	168	4417	GRAU / RAL 7040	GRAU / RAL 7040
7344	168	168	4417	GRAU / RAL 7040	GRAU / RAL 7040
7355	900	900	3550	WEIß / RAL 9016	WEIß / RAL 9016
7380	2017	900	115	BRAUN / RAL 8017	BRAUN / RAL 8017
7381	199	900	115	BRAUN / RAL 8017	BRAUN / RAL 8017
7382	99192	900	210	BEIGE / RAL 1001	BEIGE / RAL 1001
8012	511	900	4417	GRAU / RAL 7040	GRAU / RAL 7040
8222	164	900	164	SCHWARZ / RAL 9017	SCHWARZ / RAL 9017
8224	7004	900	4417	GRAU / RAL 7040	GRAU / RAL 7040
8225	187	900	187	GRAU / RAL 7040	GRAU / RAL 7040
9006	168	168	4417	GRAU / RAL 7040	GRAU / RAL 7040
9007	996	900	281	GRAU / RAL 7040	GRAU / RAL 7040
9770	211	168	4417	GRAU / RAL 7040	GRAU / RAL 7040
9771	164	900	164	SCHWARZ / RAL 9017	SCHWARZ / RAL 9017
99192	99192	900	210	BEIGE / RAL 1001	BEIGE / RAL 1001
772081	772081	RAL 1001	210	BEIGE / RAL 1001	BEIGE / RAL 1001
772082	772082	772082	210	BRAUN / RAL 8017	BRAUN / RAL 8017
772083	772083	RAL 1001	3	BRAUN / RAL 8017	BRAUN / RAL 8017
772084	772084	772084	3	BRAUN / RAL 8017	BRAUN / RAL 8017
772085	772085	772085	3	BRAUN / RAL 8017	BRAUN / RAL 8017
772093	772093	RAL 1001	2016	BRAUN / RAL 8017	BRAUN / RAL 8017
772095	772095	772095	3	BRAUN / RAL 8017	BRAUN / RAL 8017
772098	772098	115	115	BRAUN / RAL 8017	BRAUN / RAL 8017
1858 PER	164	900	164	SCHWARZ / RAL 9017	SCHWARZ / RAL 9017
4459 PER	2083	900	2083	BEIGE / RAL 1001	BEIGE / RAL 1001
61 PER	2005	900	2083	BEIGE / RAL 1001	BEIGE / RAL 1001
7010 PER	168	168	4417	GRAU / RAL 7040	GRAU / RAL 7040
900 PER	900	900	900	WEIß / RAL 9016	WEIß / RAL 9016

ALUMINIUM LAMELLE 50 mm

LAMELLE	OBERSCHIENE 57 x 51 mm	TEXTILIEN	KETTE
5001	5001	009	WEIß / RAL 9016
5002	5002	106	WEIß / RAL 9016
5003	5002	106	WEIß / RAL 9016
5004	5004	113	BEIGE / RAL 1001
5005	5005	125	BRAUN / RAL 8017
5006	5006	128	GRAU / RAL 7040
5007	5007	128	GRAU / RAL 7040
5009	5009	128	GRAU / RAL 7040
5010	5010	202	GRAU / RAL 7040
5011	5011	402	SCHWARZ / 9017
5013	5013	145	SCHWARZ / 9017
5020	5001	009	WEIß / RAL 9016
5101	5101	111	BEIGE / RAL 1001
5102	5102	119	BRAUN / RAL 8017
5103	5103	402	SCHWARZ / 9017
5105	5105	135	BRAUN / RAL 8017
5108	5108	145	SCHWARZ / 9017
5201	5001	009	WEIß / RAL 9016
5202	5007	128	GRAU / RAL 7040
5203	5007	128	GRAU / RAL 7040
5204	5009	402	GRAU / RAL 7040
5205	5011	402	SCHWARZ / 9017
5206	5013	145	SCHWARZ / 9017
5208	5013	145	SCHWARZ / 9017
5209	5013	145	SCHWARZ / 9017
5302	RAL 8003	117	BRAUN / RAL 8017
5303	RAL 8003	138	BRAUN / RAL 8017
5304	RAL 8003	139	BRAUN / RAL 8017
5501	5001	009	WEIß / RAL 9016
5502	5002	106	WEIß / RAL 9016
5507	5007	128	GRAU / RAL 7040
5512	5013	145	SCHWARZ / 9017
5601	5101	111	BEIGE / RAL 1001
5602	5102	119	BRAUN / RAL 8017
5603	5103	402	SCHWARZ / 9017
5605	5105	135	BRAUN / RAL 8017
5608	5108	145	SCHWARZ / 9017

HOLZLAMELLE 25 mm

LAMELLE	ABDECKLEISTE	OBERSCHIENE (ALU)	TEXTILIEN
BAMBOO	BAMBOO	2083	109
GRAHAM	GRAHAM	115	117
GINGER	GINGER	2083	106
LICORICE	LICORICE	164	145
ANISE	ANISE	115	135
KAKAO	KAKAO	115	135
SAFFRON	SAFFRON	115	119
TRUFFLE	TRUFFLE	164	135
CURRY	CURRY	115	117
TUMERIC	TUMERIC	115	113
HALVAH	HALVAH	2083	113
COCONUT	COCONUT	900	009
POPPY SEED	POPPY SEED	168	160C
FLAX	FLAX	511	141
BLACK SEED	BLACK SEED	281	402
HEMP	HEMP	996	135
TOFU	TOFU	511	128

HOLZLAMELLE 50 mm

LAMELLE	ABDECKLEISTE	OBERSCHIENE (ALU)	TEXTILIEN
BAMBOO	BAMBOO	RAL 1013	109
GINGER	GINGER	RAL 1013	106
GRAHAM	GRAHAM	RAL 8003	117
ANISE	ANISE	RAL 8015	135
SCHWARZ SEED	SCHWARZ SEED	RAL 7016	402
CHOCOLATE	CHOCOLATE	RAL 8019	150
COCONUT	COCONUT	RAL 9016	009
CURRY	CURRY	RAL 8003	117
FLAX	FLAX	RAL 1013	141
HALVAH	HALVAH	RAL 1013	113
HEMP	HEMP	RAL 7048	135
KAKAO	KAKAO	RAL 8015	135
LATTE	LATTE	RAL 1015	141
LICORICE	LICORICE	RAL 9017	145
BLACK SEED	BLACK SEED	RAL 015	108
POPPY SEED	POPPY SEED	RAL 7040	160C
SAFFRON	SAFFRON	RAL 8003	119
TOFU	TOFU	RAL 7035	128
TRUFFLE	TRUFFLE	RAL 9017	135
TUMERIC	TUMERIC	RAL 8003	113
CHIA	CHIA	RAL 7040	135
COFFEE	COFFEE	RAL 9017	138
COLIANDER	COLIANDER	RAL 8015	135
PEPPER	PEPPER	RAL 9017	145
SALT	SALT	RAL 9016	009
SAVORY	SAVORY	RAL 1015	141

ANMERKUNG

SIERANT sp. z o.o. Spółka komandytowa

**ul. Kwiatowa 22
97-300 Piotrków Trybunalski
POLEN**

**www.sierant.pl
biuro@sierant.pl**

**tel.: + 48 44 649 97 04
+ 48 44 649 04 53**