

# SIERADIC

ŽALÚZIOVÉ SYSTÉMY

INTERIÉROVÉ ŽALÚZIE

**KATALÓG**  
**01/2018**







## INTERIÉROVÉ ŽALÚZIE

# SIERANT

ŽALÚZIOVÉ SYSTÉMY

**SIERANT sp. z o.o. Spółka komandytowa**  
**Kwiatowa 22**  
**97-300 Piotrków Trybunalski**  
**POL'SKO**

## LEGENDA



16

Hliníková lamela 16 mm



25

Hliníková lamela 25 mm



35

Hliníková lamela 35 mm



50

Hliníková lamela 50 mm



20x19

Horný nosník 20x19 mm



25x25

Horný nosník 25x25 mm



57x51

Horný nosník 57x51 mm




25x25

Horný nosník (VENUS 25x25 mm)




Možnosť neinvazívnej montáže



Univerzálny spôsob montáže



Montáž do svetlosti okna



Montáž medzi sklá



25

Bambusová lamela 25 mm



25

Drevená lamela 25 mm



50

Bambusová lamela 50 mm



50

Drevená lamela 50 mm



Ovládanie guľčikovou retiazkou



Ovládanie pomocou tyčky a šnúrky




Ovládanie pomocou šnúrky v tyčke



Ovládanie pomocou kľúky




Ovládanie motorom 24V



Ovládanie batériovým motorom TILT ONLY

4	Legenda
5	Obsah
6 - 7	Monocord
8 - 9	Monotex
10 - 11	Monomagic
12 - 13	Monocrank
14 - 15	Štandard I
16 - 17	Štandard II
18 - 19	Štandard III
20 - 21	Štandard IV
22 - 23	Mini 16
24 - 25	Venus
26 - 27	Venus štandard
28 - 29	Fronton
30 - 31	Fronton chain
32 - 33	Fronton alu-wood
34 - 35	Wood classic 25
36 - 37	Wood classic 50
38 - 39	Wood new design 25
40 - 41	Wood venus 25
42	Atypické žalúzie
43	Spôsoby merania žalúzií
44 - 49	Horné úchyty
50 - 51	Dolné úchyty
52	Rozsah rozmerov žalúzií
53	Výšky paketov hliníkových žalúzií
54	Výšky paketov drevenných žalúzií
55 - 59	Farby komponentov žalúzií






## MONOTEX

Interiérová žalúzia vyrábaná v systéme horného nosníka 25x25. Určená je do všetkých typov okien, obsluhovaná je pomocou nekonečnej guľčikovej retiazky 4,5x6 mm, ktorá ovláda operačný mechanizmus o pomere 1:1, 1:2,6, 1:4,8. Môže byť vyrobená s bočným vedením - oceľové lanko na pružine.

Farby horného nosníka, spodného závažia a rebríka môžu byť zvolené tabuľky farieb.



### Názov komponentu




1	Hliníková lamela
2	Guľčiková retiazka
3	Domec koliečka
4	Kryt koliečka
5	Klips
6	Horný nosník 25x25 mm
7	Operačný mechanizmus
8	Ložisko
9	Rolka ložiska
10	Ovládaci drôt
11	Dištančná zarážka
12	Pružina vodiaceho lanka*
13	Vodiace lanko oceľové
14	Záslepka horného nosníka
15	Úchyt texbandy
16	Spodná lišta 25 mm
17	Záslepka rebríčka
18	Záslepka spodnej lišty
19	Oko pre vodiace lanko
20	Šnúrkový rebríček
21	Texbanda
22	Napínač retiazky

### Názov úchytu

23	Vešiak G - W525
24	Vešiak G - WM25
25	Vešiak G - BI25 (neinvazívny)/G-BI35**
26	Vešiak G - TU25 (neinvazívny)/ G-TU35**
27	Vešiak G - TS25 (stropný)
28	Úchyt D - K
29	Úchyt D - KR*
30	Úchyt D - STR*
31	Úchyt D - KS*
32	Úchyt D - KPCV (priehľadný)*
33	Úchyt D - KP*
34	Úchyt D - BI (neinvazívny)* / D-BI35**
35	Úchyt D - MG (s magnetom)

\* Ak má žalúzia bočné vedenie  
\*\* V prípade lamely 35 mm





D-K  
28

STANDARD



D-KR  
29



D-STR  
30




D-KS  
31



D-KPCV  
32




D-KP  
33



D-BI/G-BI35  
34




D-MG  
35



## MONOMAGIC

Interiérová horizontálna žalúzia určená do všetkých typov okien, ovládanie za pomoci zlúčeného mechanizmu – tyčka a brzda šnúrky, ktoré sú vyvedené „z predu“ (t.j. z prednej časti horného nosníka). Farby horného nosníka, spodného závažia a rebríka môžu byť zvolené podľa tabuľky farieb.




### Názov komponentu

1	Hliníková lamela
2	Klips
3	Záslepka horného nosníka
4	Horný nosník 25x25 mm
5	Ovládací drôt
6	Ložisko
7	Rolka ložiska
8	Ovládací tyčka
9	S mechanizmom MONOMAGIC
10	Záslepka spodnej lišty
11	Oko vodiaceho lanka
12	Šnúrka
13	Šnúrkový rebríček
14	Vodiace lanko*
15	Záslepka rebríčka
16	Spodná lišta 25 mm

### Názov úchytu


17	Vešiak G - WS25
18	Vešiak G - WM25
19	Vešiak G - BI25 (neinvazívny)/G-BI35**
20	Vešiak G - TU25 (neinvazívny)/ G-TU35**
21	Vešiak G - TS25 (stropný)
22	Úchyt D - K
23	Úchyt D - KR*
24	Úchyt D - STR*
25	Úchyt D - KS*
26	Úchyt D - KPCV (priehľadný)*
27	Úchyt D - KP*
28	Úchyt D - BI (neinvazívny)* / D-BI35***
29	Úchyt D - MG (s magnetom)

\* Ak má žalúzia bočné vedenie  
\*\* V prípade lamely 35 mm



## MONOCRANK

Horizontálna interiérová žalúzia s pohonom na kľuku. Farba horného nosníka, závažia a rebríka je vyberaná z tabuľky farieb.




### Názov komponentu

1	Hliníková lamela
2	Klips
3	Oceľové vodiace lanko*
4	Záslepka horného nosníka
5	Horný nosník 25x25 mm
6	Ovládací drôt
7	Operačný mechanizmus kľukový
8	Uchytenie prevodovky Monocrank
9	Ložisko CTS
10	Kľuka Monocrank
11	Záslepka spodnej lišty
12	Oko pre vodiace lanko
13	Šnúrka
14	Šnúrkový rebríček
15	Záslepka rebríčka
16	Spodná lišta 25 mm

### Názov úchytu


17	Vešiak G - WS25
18	Vešiak G - BI25 (neinvazívny)/G-BI35**
19	Vešiak G - TU25 (neinvazívny)/ G-TU35**
20	Vešiak G - TS25 (stropný)
21	Úchyt D - K
22	Úchyt D - KR*
23	Úchyt D - STR*
24	Úchyt D - KS*
25	Úchyt D - KPCV (priehľadný)*
26	Úchyt D - KP*
27	Úchyt D - BI (neinvazívny)* / D-BI35***
28	Úchyt D - MG (s magnetom)

\* Ak má žalúzia bočné vedenie  
\*\* V prípade lamely 35 mm



## ŠTANDARD I

Medziokenná žalúzia - použitie do kastlíkových okien, obsluha za pomoci šnúrky a tyčky umiestnenej do okenného rámu.



### Názov komponentu

1	Hliníková lamela
2	Klips
3	Ovládacia tyčka (typ tilt-knop)*
4	Ovládacia tyčka štandard
5	Úchyt ovládacej tyčky
6	Záslepka vývodu pre tyčku a šnúrku
7	Záslepka horného nosníka s otvorom
8	Horný nosník 25x25 mm
9	Ovládací drôt
10	Ložisko
11	Rolka ložiska
12	Šnúrkový rebríček
13	Šnúrka s PVC koncovkou
14	Záslepka horného nosníka
15	Záslepka spodnej lišty
16	Záslepka rebríčka
17	Spodná lišta 25 mm
18	Bezpečnostná spojka šnúrky (bezpečnosť detí)
19	Uchytenie šnúrky (bezpečnosť detí)*
20	Uchytenie šnúrky kolečkom (bezpečnosť detí)*

### Názov úchytu

21	Vešiak G - WM25
22	Úchyt D- MG (s magnetom)


\* Podľa výberu

21

G-WM25




STANDARD



## ŠTANDARD II

Interiérová horizontálna žalúzia - použitie do všetkých typov okien, možnosť montáže medzi sklá, obsluha za pomoci šnúrky a voľnevisiacej tyčky vyvedenej z boku horného nosníka cez špeciálnu záslepku.



### Názov komponentu

1	Hliníková lamela
2	Klips
3	Ovládacia tyčka
4	Úchyt ovládacej tyčky
5	Záslepka horného nosníka - oceľová
6	Horný nosník 25x25 mm
7	Ovládací drôt
8	Ložisko
9	Rolka ložiska
10	Záslepka horného nosníka
11	Záslepka spodnej lišty
12	Oko pre vodiace lanko*
13	Šnúrka
14	Záslepka rebríčka
15	Šnúrkový rebríček
16	Oceľové vodiace lanko***
17	Spodná lišta 25 mm
18	Uchytenie šnúrky (bezpečnosť detí)***
19	Uchytenie šnúrky kolečkom (bezpečnosť detí)***

### Názov úchyty


20	Vešiak G - WS25
21	Vešiak G - WM25
22	Vešiak G - BI25 (neinvazívny)/G-BI35**
23	Vešiak G - TU25 (neinvazívny)/ G-TU35**
24	Vešiak G - TS25 (stropný)
25	Úchyt D- K
26	Úchyt D- KR*
27	Úchyt D- STR*
28	Úchyt D- K5*
29	Úchyt D- KPCV (priehľadný)*
30	Úchyt D- KP*
31	Úchyt D- BI (neinvazívny)* / D-BI35**
32	Úchyt D- MG (s magnetom)

\* Ak má žalúzia bočné vedenie

\*\* V prípade lamely 35 mm


\*\*\* Podľa výberu





## ŠTANDARD III

Interiérová žalúzia ovládaná pomocou šnúrky a ohybnej tyčky, ktoré sú vyvedené z prednej strany horného nosníka cez špeciálny komponent.



### Názov komponentu

1	Hliníková lamela
2	Ovládacia ohybná tyčka
3	Klips
4	Záslepka horného nosníka
5	Horný nosník 25x25 mm
6	Ovládací drôt
7	Ložisko
8	Rolka ložiska
9	Záslepka spodnej lišty
10	Oko pre vodiace lanko
11	Šnúrka s koncovkou
12	Oceľové vodiace lanko alebo silón*
13	Šnúrkový rebríček
14	Záslepka rebríčka
15	Spodná lišta 25 mm
16	Bezpečnostná spojka šnúrky (bezpečnosť detí)***
17	Uchytenie šnúrky (bezpečnosť detí)***
18	Uchytenie šnúrky kolečkom (bezpečnosť detí)***
19	Uchytenie ovládacej tyčky


### Názov úchyty

20	Vešiak G - WS25
21	Vešiak G - WM25
22	Vešiak G - BI25 (neinvazívny)/G-BI35**
23	Vešiak G - TU25 (neinvazívny)/ G-TU35**
24	Vešiak G - TS25 (stropný)
25	Úchyt D - K
26	Úchyt D - KR*
27	Úchyt D - STR*
28	Úchyt D - KS*
29	Úchyt D - KPCV (priehľadný)*
30	Úchyt D - KP*
31	Úchyt D - BI (neinvazívny)* / D-BI35***
32	Úchyt D - MG (s magnetom)

\* Ak má žalúzia bočné vedenie


\*\* V prípade lamely 35 mm

\*\*\* Podľa výberu



## ŠTANDARD IV

Klasická horizontálna interiérová žalúzia ovládaná pomocou ovládacej tyčky a šnúrky pre vyťahovanie a spúšťanie lamiel. Najobľúbenejší systém, ktorý je možné montovať do každého typu okna každým spôsobom montáže- do stropu, do steny, atď.  
Žalúzia má možnosť byť ovládaná batériovým motorom pre otáčanie lamiel - tilt only.



### Názov komponentu

1	Hliníková lamela
2	Klips
3	Záslepka horného nosníka
4	Ovládací drôt
5	Ložisko
6	Rolka ložiska
7	Horný nosník 25x25 mm
8	Ovládacia tyčka
9	Záslepka spodnej lišty
10	Oko pre vodiace lanko
11	Šnúrka s koncovkou
12	Brzda
13	Oceľové vodiace lanko alebo silón*
14	Šnúrkový rebríček
15	Záslepka rebríčka
16	Spodná lišta 25 mm
17	Bezpečnostná spojka šnúrky (bezpečnosť detí)***
18	Uchytenie šnúrky (bezpečnosť detí)***


### Názov úchyty

19	Ešiak G - WS25
20	Vešiak G - WM25
21	Vešiak G - BI25 (neinvazívny)/G-BI35**
22	Vešiak G - TU25 (neinvazívny)/ G-TU35**
23	Vešiak G - TS25 (stropný)
24	Úchyt D - K
25	Úchyt D - KR*
26	Úchyt D - STR*
27	Úchyt D - KS*
28	Úchyt D - KPCV (priehľadný)*
29	Úchyt D - KP*
30	Úchyt D - BI (neinvazívny)* / D-BI35**
31	Úchyt D - MG (s magnetom)

\* Ak má žalúzia bočné vedenie


\*\* V prípade lamely 35 mm

\*\*\* Podľa výberu



## MINI 16

Špeciálny systém horného nosníka 20x19 mm. Žalúzia je určená pre lamelu 16 mm. Ovládanie je pomocou tyčky a šnúrky.



### Názov komponentu


1	Hliníková lamela 16 mm
2	Klips 16 mm
3	Záslepka horného nosníka
4	Ovládací drôt
5	Ložisko
6	Rolka ložiska
7	Horný nosník 20x19 mm
8	Ovládacia tyčka
9	Šnúrka s koncovkou
10	Brzda
11	Oceľové vodiace lanko alebo silón*
12	Šnúrkový rebríček
13	Záslepka spodnej lišty
14	Oko pre vodiace lanko
15	Záslepka rebríčka
16	Spodná lišta 25 mm
17	Bezpečnostná spojka šnúrky (bezpečnosť detí)**
18	Uchytenie šnúrky (bezpečnosť detí)**

### Názov úchyty

19	Vešiak G - BI16 (neinvazívny)
20	Vešiak G - TU16 (neinvazívny)
21	Vešiak G - TS16 (stropný)
22	Úchyt D- K
23	Úchyt D- KR*
24	Úchyt D- STR*
25	Úchyt D- KS*
26	Úchyt D- KPCV (priehľadný)*
27	Úchyt D- KP*
28	Úchyt D- BI (neinvazívny)*
29	Úchyt D- MG (s magnetom)


\* Ak má žalúzia bočné vedenie

\*\* Podľa výberu



## VENUS

Interiérová horizontálna žalúzia retiazková, určená do všetkých typov okien, obsluhovaná pomocou retiazky, ktorá je vyvedená z dolnej strany horného nosníka. Vyrába sa aj vo verzii "ONLINE", výsledkom čoho je menšia priepustnosť svetla pri zatvorenej žalúzii.



### Názov komponentu

1	Guličková retiazka
2	Úchyt guľčkovej retiazky
3	Hliníková lamela
4	Klips
5	Vodiaci silón*
6	Šnúrkový rebríček
7	Úchyt Venus s reťazou
8	Bočná krytka
9	Úchyt Venus
10	Dištančná podložka
11	Korpus náhonu
12	Náhonové koliesko
13	Operačný mechanizmus***
14	Ovládací drôt
15	Horný nosník Venus
16	Ložisko
17	Rolka ložiska
18	Záslepka spodnej lišty
19	Zarážka
20	Záslepka rebríčka
21	Spodná lišta 25 mm
22	Uchytenie texbandy
23	Napínač retiazky

### Názov úchytu


24	Úchyt D - K
25	Úchyt D - STR*
26	Úchyt D - KP*
27	Úchyt D - GD (do drevenných okien)*
28	Úchyt D - GP*
29	Úchyt D - MG (s magnetom)

\* Slepá Venus má štandardne bočnou fixáciou

\*\* Podľa výberu


\*\*\* Pri žalúzii s brzdou





## VENUS ŠTANDARD

Horizontálna žalúzia Venus štandard (ovládaná tyčkou a šnúrkou) určená do všetkých typov okien . Vyrába sa aj vo verzii "ONLINE", výsledkom čoho je menšia priepustnosť svetla pri zatvorenej žalúzii.



### Názov komponentu


1	Hliníková lamela
2	Klips
3	Vodiaci silón*
4	Bočná krytka
5	Úchyt Venus
6	Dištančná podložka
7	Ovládací drôt
8	Ložisko
9	Rolka ložiska
10	Zarážka
11	Ovládacia tyčka
12	Šnúrka s koncovkou
13	Brzda šnúrky
14	Záslepka spodnej lišty
15	Zarážka
16	Šnúrkový rebríček
17	Záslepka rebríčka
18	Spodná lišta 25 mm
19	Bezpečnostná spojka šnúrky
20	Uchytenie šnúrky

### Názov úchytu

21	Úchyt D-K
22	Úchyt D- STR*
23	Úchyt D- GD(do drevených okien)*
24	Úchyt D- GP
25	Úchyt D- KP
26	Úchyt D- MG (s magnetom)



\* Pri vedení lankom

\*\* Podľa výberu





## FRONTON

Interiérová horizontálna žalúzia s lamelou 50 mm, ovládaná pomocou prevodovky obsluhovanej šnúrkami pre otáčanie lamiel, zdvíhanie a spúšťanie. Fronton môže byť vyrobený so šnúrkovým alebo páskovým rebríčkom a drevenou alebo bambusovou krycou lištou horného nosníka.



Iba lamela 50 mm



### Názov komponentu


1	Hliníková lamela 50 mm
2	Klips
3	Záslepka horného nosníka
4	Prevodovka
5	Brzda šnúrky
6	Šnúrkový rebríček/ páskový **
7	Horný nosník 57x51 mm
8	Ovládací drôt
9	Ložisko
10	Rolka ložiska
11	Zarážka ovládacieho drôtu
12	Spodná lišta 50 mm
13	Záslepka spodnej lišty
14	Oko pre vodiace lanko
15	Šnúrka s koncovkou
16	Oceľové vodiace lanko*
17	Uchytenie rebríčka v spodnej lište
18	Záslepka rebríčka
19	Uchytenie šnúrky (bezpečnosť detí)

### Názov úchyty

20	Vešiak G-TU50
21	Úchyt D-KPCV (transparentný)*

\* Ak je vodiace lanko



\*\* Podľa výberu




## FRONTON CHAIN

Interiérová žalúzia s lamelou 50 mm ovládaná pomocou retiazky - 4,5x6 mm, ktorá ja spojená s operačným mechanizmom o pomere 1:4 čo zabezpečuje plynulý a ľahký chod žalúzie aj pri väčších rozmeroch.

Žalúzia môže byť vyrobená s rebríčkom šnúrkovým aj páskovým.



Iba pre lamely s hrúbkou 50 mm



### Názov komponentu

1	Hliníková lamela 50 mm
2	Klips
3	Mechanizmus s guľčikovou retiazkou
4	Horný nosník 57x51 mm
5	Ložisko
6	Ovládací drôt
7	Zarážka ovládacieho drôtu
8	Záslepka horného nosníka 50 mm
9	Rebríček šnúrkový/páskový*
10	Spodná lišta 50 mm
11	Záslepka spodnej lišty
12	Záslepka rebríčka
13	Fixácia rebríčka v spodnej lište
14	Reťazová reťaz
15	Napínač retiazky

### Názov úchyty


16 | Vešiak G-TU50

\* Podľa výberu

**Žalúzie Fronton nie sú vyrobené s bočnou fixáciou**



16  
G-TU50

  
STANDARD




## FRONTON ALU-WOOD

Interiérová horizontálna žalúzia s lamelou 50 mm , ovládanie pomocou prevodovky obsluhovanej šnúrkami pre otáčanie, zdvíhanie a spúšťanie lamiel. Fronton ALU WOOD môže byť vyrobený so šnúrkovým aj s páskovým rebríčkom a drevenou alebo bambusovou krycou lištou horného nosníka.



Iba lamela 50 mm



### Názov komponentu


1	Hliníková lamela 50 mm
2	Klips
3	Záslepka horného nosníka
4	Prevodovka
5	Brzda šnúrky
6	Šnúrkový rebríček/ páskový **
7	Horný nosník 57x51 mm
8	Ovládací drôt
9	Ložisko
10	Rolka ložiska
11	Zarážka ovládacieho drôtu
12	Spodná lišta drevená
13	Šnúrka s drevenou koncovkou
14	Záslepka rebríčka
15	Oceľové vodiace lanko*
16	Uchytenie šnúrky (bezpečnosť detí)

### Názov úchytu

17	Vešiak G-TU50
18	Úchyt D-KPCV (transparentný)*

\* Ak je vodiace lanko  
\*\* Podľa výberu






(17)  
G-TU50  
STANDARD

STANDARD

(18)  
D-KPCV

## WOOD CLASSIC 25

Interiérová horizontálna žalúzia s drevenou lamelou 25 mm, ovládaná pomocou prevodovky s oceľovou brzdou šnúrky.




### Názov komponentu

1	Lamela
2	Klips
3	Horný nosník 25x25 mm
4	Záslepka horného nosníka
5	Ovládací drôt
6	Ložisko
7	Rolka ložiska
8	Krycia lišta
9	Drevenná ovládacía tyčka
10	Ovládacía šnúrka s drevennou koncovkou
11	Brzda šnúrky
12	Oceľové vodiace lanko alebo silón
13	Šnúrkový rebríček
14	Záslepka rebríčka
15	Spodná lišta drevenná
16	Bezpečnostná spojka šnúrky (bezpečnosť detí)**
17	Uchytenie šnúrky (bezpečnosť detí)**

### Názov úchyty




18	Vešiak G - WS25
19	Vešiak G - BI25 (neinvazívny)
20	Vešiak G - TU25 (neinvazívny)
21	Vešiak G - TS25 (stropný)
22	Úchyt D - KR*
23	Úchyt D - STR*
24	Úchyt D - KS*
25	Úchyt D - KPCV (priehľadný)*
26	Úchyt D - KP*
27	Úchyt D - BI (neinvazívny)*

\* Ak je žalúzia s bočným vedením  
\*\* Podľa výberu



## WOOD CLASSIC 50

Masívna 50-ka, žalúzia s bambusovou lamelou 50 mm, ktorá sa dokonale hodí na okná o väčších rozmeroch (max. rozmery žalúzie 2400 x 3000). Žalúzia môže byť vyrobená so šnúrkovým alebo páskovým rebríčkom.



### Názov komponentu

1	Lamela
2	Klips
3	Horný nosník 57x51 mm
4	Záslepka horného nosníka
5	Prevodovka
6	Brzda šnúrký
7	Ovládací drôt
8	Ložisko
9	Rolka ložiska
10	Zarážka ovládacieho drôtu
11	Krycia lišta
12	Ovládacie šnúrký s drevenými koncovkami
13	Oceľové vodiace lanko alebo silón*
14	Rebríček šnúrkový/páskový**
15	Spodná lišta drevená
16	Záslepka rebríčka
17	Úchyt šnúrký (bezpečnosť detí)

### Názov úchyty

18	Vešiak G-TU50
19	Úchyt D-KPCV (transparentný)

\* Ak má žalúzia vodiace lanko


\*\* Podľa výberu

18

G-TU50



STANDARD



STANDARD




D-KPCV

19

## WOOD NEW DESIGN 25

Žalúzia s drevenou lamelou 25 mm, s krycou lištou, montovaná do svetlosti okna.




### Názov komponentu

1	Lamela
2	Klips
3	Montážny úchyt
4	Sponka krycej lišty
5	Horný nosník 25x25
6	Ovládací drôt
7	Ložisko
8	Rolka ložiska
9	Krycia lišta
10	Ovládacia drevená tyčka
11	Ovládacie šnúrky
12	Brzda šnúrky
13	Oceľové vodiace lanko alebo silón*
14	Šnúrkový rebríček
15	Záslepka rebríčka
16	Spodná lišta drevená
17	Bezpečnostná spojka šnúrky
18	Uchytenie šnúrky

### Názov úchytu


19	Úchyt D- GD*
20	Úchyt D- G*
21	Úchyt D- STR*
22	Úchyt D- KP*

\* Ak je vedenie lankom



## WOOD VENUS 25

Žalúzia s bambusovou lamelou 25 mm, určená pre montáž do svetlosti okna, ovládaná pomocou retiazky.



### Názov komponentu

1	Llamela
2	Klips
3	Úchyt guľčikovej retiazky
4	Guľčiková retiazka
5	Vodiace lanko - silón
6	Šnúrkový rebríček
7	Texbanda
8	Bočná krytka
9	Úchyt VENUS
10	Dištančná podložka
11	Korpus náhonu
12	Náhonové koliesko
13	Operačný mechanizmus ***
14	Ovládací drôt
15	Horný nosník
16	Ložisko
17	Rolka ložiska
18	Záslepka spodnej lišty
19	Zarážka
20	Záslepka rebrička
21	Spodná lišta 25 mm
22	Uchytenie texbandy
23	Napínač retiazky

### Názov úchytu


24	Úchyt D - K
25	Úchyt D - STR*
26	Úchyt D - KP*
27	Úchyt D - GD (do drevenných okien)*
28	Úchyt D - GP*
29	Úchyt D - MG (s magnetom)

\* Slepá Venus má štandardne štandardné vedenie

\*\* Podľa výberu

\*\*\* Pri žalúzii s brzdou












## ATYPICKÉ ŽALÚZIE

Interiérová žalúzia atypického tvaru pre všetky typy okien. Ovládanie pomocou tyčky pre otáčanie lamiel a šnúrky pre vyťahovanie a spúšťanie žalúzie. Systém atypických žalúzií sa zhoduje so systémom Štandard IV.


### ROZSAH ROZMEROV ATYPICKÝCH ŽALÚZIÍ



### ŽALÚZIA MONTOVANÁ NA OKNO







### ŽALÚZIA MONTOVANÁ DO SVETLOSTI OKNA





## DOLNÉ ÚCHYTY



D-K



**D-KR**





**D-KS**





DOLNÉ ÚCHYTY


D-STR




D-KPCV





**D-KP**





**D-BI**



D-B135





D-MG







**D-GP**





**D-GD**






**Pre drevené okná**

## HORNÉ ÚCHYTY




G-WS25




G-WM25



**G-BI25/G-BI35**







**G-BI16**



**G-TU16/G-TU25/G-TU35/G-TU50**

**G-TS16/G-TS25**



## ROZSAH ROZMEROV ŽALÚZIÍ

Systém žalúzií	Lamela	max. šírka	max. výška	min. šírka	
		(mm)			
ŠTANDARD I	hliníková	25 mm	3000	3700	200
		16 mm	1800	2500	200
		35 mm	3000	3700	200
ŠTANDARD II	hliníková	25 mm	3000	3700	200
		16 mm	1800	2500	200
		35 mm	3000	3700	200
ŠTANDARD III	hliníková	25 mm	3000	3700	240
		16 mm	1800	2500	240
		35 mm	3000	3700	240
ŠTANDARD IV - tyčka a šnúrka na jednej strane	hliníková	25 mm	3000	3700	230
		16 mm	1800	2500	230
		35 mm	3000	3700	230
ŠTANDARD IV - tyčka a šnúrka po oboch stranách	hliníková	25 mm	3000	3700	200
		16 mm	1800	2500	200
		35 mm	3000	3700	200
ŠTANDARD IV - tyčka s motorom TILT ONLY	hliníková	25 mm	3000	3700	300
		16 mm	1800	2500	300
		35 mm	3000	3700	300
MINI 16	hliníková	16 mm	1800	2500	250
		25 mm	3000	3700	250
		35 mm	3000	3700	250
MONOMAGIC	hliníková	16 mm	1800	2500	250
		25 mm	3000	3700	250
		35 mm	3000	3700	250
MONOTEX	hliníková	25 mm	3000	2200	250
		16 mm	1800	2200	250
		35 mm	3000	2200	250
MONOCORD - výška žalúzie do 2100 mm	hliníková	25 mm	3000	2100	250
		16 mm	1800	2100	250
		35 mm	3000	2100	250
MONOCORD - výška žalúzie do 3000 mm	hliníková	25 mm	3000	3000	250
		16 mm	1800	2500	250
		35 mm	3000	3000	250
MONOCORD - s pohonom SOMFY LW	hliníková	25 mm	3000	3000	600
		16 mm	1800	2500	600
		35 mm	3000	3000	600
MONOCRANK - výška žalúzie do 2100 mm	hliníková	25 mm	3000	2100	350
		16 mm	1800	2100	350
		35 mm	3000	2100	350
MONOCRANK - výška žalúzie do 3000 mm	hliníková	25 mm	3000	3000	350
		16 mm	1800	2500	350
		35 mm	3000	3000	350
VENUS - bez brzd	hliníková	25 mm	2500	2200	190
		16 mm	1800	2200	190
VENUS - s brzdou	hliníková	25 mm	2500	2200	240
		16 mm	1800	2200	240
VENUS ŠTANDARD	hliníková	25 mm	2500	3700	240
		16 mm	1800	2500	240
FRONTON - otáčanie a zdvih na jednej strane	hliníková	50 mm	3600	3850	300
		35 mm	3600	3850	300
FRONTON - otáčanie a zdvih po oboch stranách	hliníková	50 mm	3600	3850	300
		35 mm	3600	3850	300
FRONTON CHAIN	hliníková	50 mm	3950	3000	435
		35 mm	3950	3000	435
FRONTON elektrický pohon SOMFY SONESSE 40 káblový	hliníková	50 mm	3950	3850	560
		35 mm	3950	3850	560
FRONTON elektrický pohon SOMFY SONESSE 40 RTS (rádiový)	hliníková	50 mm	3950	3850	600
		35 mm	3950	3850	600
FRONTON elektrický pohon YOODA káblový	hliníková	50 mm	3950	3850	510
		35 mm	3950	3850	510
FRONTON elektrický pohon YOODA rádiový	hliníková	50 mm	3950	3850	630
		35 mm	3950	3850	630
FRONTON elektrický pohon SOMFY ALTUS 40 RTS (rádiový)	hliníková	50 mm	3950	3850	550
		35 mm	3950	3850	550
WOOD CLASSIC 25	drevenná	25 mm	2700	3700	240
WOOD NEW DESING 25	drevenná	25 mm	2500	3700	240
WOOD VENUS 25	drevenná	25 mm	2400	2200	240
WOOD CLASSIC 50	drevenná	50 mm	2700	3850	300
WOOD CLASSIC 50 elektrický - pohon SOMFY SONESSE 40 káblový	drevenná	50 mm	2700	3850	560
WOOD CLASSIC 50 elektrický - pohon SOMFY SONESSE 40 RTS (rádiový)	drevenná	50 mm	2700	3850	600
WOOD CLASSIC 50 elektrický pohon YOODA káblový	drevenná	50 mm	2700	3850	510
WOOD CLASSIC 50 elektrický pohon SOMFY ALTUS 40 RTS (rádiový)	drevenná	50 mm	2700	3850	550
BAMBUS CLASSIC 25	bambusová	25 mm	2400	3700	240
BAMBUS NEW DESING 25	bambusová	25 mm	2400	3700	240
BAMBUS VENUS 25	bambusová	25 mm	2400	2200	240
BAMBUS CLASSIC 50	bambusová	50 mm	2400	3850	300
BAMBUS CLASSIC 50 elektrický - pohon SOMFY SONESSE 40 káblový	bambusová	50 mm	2400	3850	560
BAMBUS CLASSIC 50 elektrický - pohon SOMFY SONESSE 40 RTS (rádiový)	bambusová	50 mm	2400	3850	600
BAMBUS CLASSIC 50 elektrický pohon YOODA káblový	bambusová	50 mm	2400	3850	510
BAMBUS CLASSIC 50 elektrický pohon SOMFY ALTUS 40 RTS (rádiový)	bambusová	50 mm	2400	3850	550

## VÝŠKY PAKETOV HLINÍKOVÝCH ŽALÚZIÍ

Výška žalúzie (mm)	Výšky paketov (mm)					
	MINI 16 mm (HORNÝ NOSNÍK 20x19 mm)	STANDRAD IV 16 mm (HORNÝ NOSNÍK 25x25 mm)	STANDRAD IV 25 mm	STANDRAD IV 25 mm ONLINE	FRONTON 50 mm REBRÍČEK ŠNÚRKOVÝ	FRONTON 50 mm REBRÍČEK PÁSKOVÝ
500	55	60	50	55	90	95
600	55	65	50	55	95	100
700	60	65	55	60	100	100
800	65	70	55	60	105	105
900	65	70	55	65	110	110
1000	70	75	60	65	110	115
1100	75	80	60	70	115	120
1200	75	80	60	70	120	120
1300	80	85	65	75	125	125
1400	80	85	65	75	130	130
1500	85	90	70	80	130	135
1600	85	95	70	80	135	140
1700	90	100	70	80	140	140
1800	90	100	70	85	145	145
1900	90	105	75	85	150	150
2000	95	105	75	85	150	155
2100	100	110	80	90	155	160
2200	100	115	80	90	160	106
2300	105	115	85	95	165	165
2400	105	120	85	95	170	170
2500	110	125	90	95	170	175
2600	115	125	90	100	175	180
2700	115	130	90	100	180	180
2800	115	130	95	105	185	185
2900	120	135	100	105	190	190
3000	125	135	100	110	190	195
3100	125	140	105	110	195	200
3200	130	140	105	115	200	200
3300	135	145	110	115	205	205
3400	135	150	110	120	210	210
3500	140	150	115	120	210	215

## VÝŠKY PAKETOV DREVENNÝCH ŽALÚZIÍ

Výška žalúzie (mm)	Výšky paketov (mm)					
	WOOD CLASSIC 25 mm. ŠNÚRKOVÝ REBRÍČEK (BASSWOOD)	WOOD CLASSIC 25 mm. ŠNÚRKOVÝ REBRÍČEK (BAMBUS)	WOOD CLASSIC 50 mm. ŠNÚRKOVÝ REBRÍČEK (BASSWOOD)	WOOD CLASSIC 50 mm. PÁSKOVÝ REBRÍČEK (BASSWOOD)	WOOD CLASSIC 50 mm. ŠNÚRKOVÝ REBRÍČEK (BAMBUS)	WOOD CLASSIC 50 mm. PÁSKOVÝ REBRÍČEK (BAMBUS)
500	135	120	140	140	105	120
600	145	130	145	150	115	130
700	155	140	155	155	120	140
800	165	150	160	165	125	145
900	175	160	165	175	130	150
1000	180	170	175	185	135	160
1100	195	180	180	190	140	165
1200	205	190	190	200	145	170
1300	215	200	200	210	150	180
1400	225	210	205	215	160	185
1500	235	220	210	225	165	195
1600	245	230	220	235	170	200
1700	255	240	225	245	175	210
1800	265	250	230	255	185	215
1900	275	260	240	260	190	220
2000	285	270	250	265	195	225
2100	295	280	255	275	200	235
2200	305	290	265	280	210	240
2300	315	300	270	285	215	245
2400	325	310	275	290	220	250
2500	335	320	285	305	225	255
2600	345	330	290	310	235	260
2700	355	340	300	320	240	270
2800	365	350	300	330	245	274
2900	375	360	315	340	250	280
3000	385	370	320	345	260	290
3100	395	380	330	350	265	295
3200	408	390	335	360	270	305
3300	418	400	340	365	275	315
3400	427	410	350	370	285	335
3500	440	420	355	380	290	340

**FARBY KOMPONENTOV DO ŽALÚZIÍ**
**HLINÍKOVÁ LAMELA 16 mm**

LAMELA	HORNÝ NOSÍK 25x25mm	HORNÝ NOSNÍK (VENUS)	TEXTÍLIE	RETIAZKA	TEXBANDA
3	115	115	3	HNEDÝ / RAL 8017	HNEDÝ / RAL 8017
115	115	115	115	HNEDÝ / RAL 8017	HNEDÝ / RAL 8017
158	4417	4417	4417	ŠEDÁ / RAL 7040	ŠEDÁ / RAL 7040
191	191	900	210	BÉŽOVÝ / RAL 1001	BÉŽOVÝ / RAL 1001
210	191	900	210	BÉŽOVÝ / RAL 1001	BÉŽOVÝ / RAL 1001
211	4417	4417	4417	ŠEDÁ / RAL 7040	ŠEDÁ / RAL 7040
270	2083	900	2083	BÉŽOVÝ / RAL 1001	BÉŽOVÝ / RAL 1001
350	2083	900	2083	BÉŽOVÝ / RAL 1001	BÉŽOVÝ / RAL 1001
423	4417	4417	4417	ŠEDÁ / RAL 7040	ŠEDÁ / RAL 7040
511	4417	4417	4417	ŠEDÁ / RAL 7040	ŠEDÁ / RAL 7040
576	4417	4417	4417	ŠEDÁ / RAL 7040	ŠEDÁ / RAL 7040
673	115	115	115	HNEDÝ / RAL 8017	HNEDÝ / RAL 8017
797	900	900	900	BIELA / RAL 9016	BIELA / RAL 9016
900	900	900	900	BIELA / RAL 9016	BIELA / RAL 9016
1073	115	115	115	HNEDÝ / RAL 8017	HNEDÝ / RAL 8017
2005	2083	900	2083	BÉŽOVÝ / RAL 1001	BÉŽOVÝ / RAL 1001
2083	2083	900	2083	BÉŽOVÝ / RAL 1001	BÉŽOVÝ / RAL 1001
4417	4417	4417	4417	ŠEDÁ / RAL 7040	ŠEDÁ / RAL 7040
0900 PER	900	900	900	BIELA / RAL 9016	BIELA / RAL 9016
7010 PER	4417	4417	4417	ŠEDÁ / RAL 7040	ŠEDÁ / RAL 7040

**HLINÍKOVÁ LAMELA 35 mm**

LAMELA	HORNÝ NOSNÍK 50/25mm	TEXTÍLIE	RETIAZKA	TEXBANDA (25mm)
1	1	1	BIELA / RAL 9016	BIELA / RAL 9016
10	12	17	ŠEDÁ / RAL 7040	ŠEDÁ / RAL 7040
11	11	714	BÉŽOVÝ / RAL 1001	BÉŽOVÝ / RAL 1001
12	17	17	ŠEDÁ / RAL 7040	ŠEDÁ / RAL 7040
17	17	17	ŠEDÁ / RAL 7040	ŠEDÁ / RAL 7040
49	49	49	ČIERNA / 9017	ČIERNA / 9017
58	17	17	ŠEDÁ / RAL 7040	ŠEDÁ / RAL 7040
61	11	714	BÉŽOVÝ / RAL 1001	BÉŽOVÝ / RAL 1001
65	1	1	BIELA / RAL 9016	BIELA / RAL 9016
83	285	285	BIELA / RAL 9016	BIELA / RAL 9016
285	285	285	BIELA / RAL 9016	BIELA / RAL 9016
713	17	17	ŠEDÁ / RAL 7040	ŠEDÁ / RAL 7040
714	11	714	BÉŽOVÝ / RAL 1001	BÉŽOVÝ / RAL 1001
942	1	1	BIELA / RAL 9016	BIELA / RAL 9016
950	17	17	ŠEDÁ / RAL 7040	ŠEDÁ / RAL 7040
9800	1	1	BIELA / RAL 9016	BIELA / RAL 9016

## HLINÍKOVÁ LAMELA 25 mm

LAMELA	HORNÝ NOSNÍK 25x25mm	HORNÝ NOSNÍK (VENUS)	TEXTÍLIE	RETIAZKA	TEXBANDA (25 mm)
3	3	900	3	HNEDÝ / RAL 8017	HNEDÝ / RAL 8017
5	195	900	5	ŠEDÁ / RAL 7040	ŠEDÁ / RAL 7040
43	43	900	43	BÉŽOVÝ / RAL 1001	BÉŽOVÝ / RAL 1001
58	168	168	4417	ŠEDÁ / RAL 7040	ŠEDÁ / RAL 7040
106	2083	900	106	BIELA / RAL 9016	BIELA / RAL 9016
115	115	115	115	HNEDÝ / RAL 8017	HNEDÝ / RAL 8017
117	115	115	115	HNEDÝ / RAL 8017	HNEDÝ / RAL 8017
154	154	900	3	HNEDÝ / RAL 8017	HNEDÝ / RAL 8017
158	511	900	4417	ŠEDÁ / RAL 7040	ŠEDÁ / RAL 7040
159	159	900	4417	ŠEDÁ / RAL 7040	ŠEDÁ / RAL 7040
164	164	900	164	ČIERNA / RAL 9017	ČIERNA / RAL 9017
165	164	900	164	ČIERNA / RAL 9017	ČIERNA / RAL 9017
167	168	168	4417	ŠEDÁ / RAL 7040	ŠEDÁ / RAL 7040
168	168	168	4417	ŠEDÁ / RAL 7040	ŠEDÁ / RAL 7040
169	168	168	4417	ŠEDÁ / RAL 7040	ŠEDÁ / RAL 7040
172	172	900	172	ŠEDÁ / RAL 7040	ŠEDÁ / RAL 7040
179	179	900	2016	BÉŽOVÝ / RAL 1001	BÉŽOVÝ / RAL 1001
186	186	900	2016	BÉŽOVÝ / RAL 1001	BÉŽOVÝ / RAL 1001
187	187	900	187	ŠEDÁ / RAL 7040	ŠEDÁ / RAL 7040
194	194	900	43	BÉŽOVÝ / RAL 1001	BÉŽOVÝ / RAL 1001
195	195	900	5	ŠEDÁ / RAL 7040	ŠEDÁ / RAL 7040
199	199	900	210	BÉŽOVÝ / RAL 1001	BÉŽOVÝ / RAL 1001
205	205	900	205	ŠEDÁ / RAL 7040	ŠEDÁ / RAL 7040
210	210	900	210	BÉŽOVÝ / RAL 1001	BÉŽOVÝ / RAL 1001
211	211	168	211	ŠEDÁ / RAL 7040	ŠEDÁ / RAL 7040
212	212	900	3	HNEDÝ / RAL 8017	HNEDÝ / RAL 8017
279	2083	900	2083	BÉŽOVÝ / RAL 1001	BÉŽOVÝ / RAL 1001
281	281	900	281	ČIERNA / RAL 9017	ČIERNA / RAL 9017
423	168	168	4417	ŠEDÁ / RAL 7040	ŠEDÁ / RAL 7040
475	475	900	475	ŠEDÁ / RAL 7040	ŠEDÁ / RAL 7040
490	490	900	490	ŠEDÁ / RAL 7040	ŠEDÁ / RAL 7040
491	491	900	517	ŠEDÁ / RAL 7040	ŠEDÁ / RAL 7040
509	509	900	509	ŠEDÁ / RAL 7040	ŠEDÁ / RAL 7040
511	511	900	4417	ŠEDÁ / RAL 7040	ŠEDÁ / RAL 7040
517	517	900	5187	ŠEDÁ / RAL 7040	ŠEDÁ / RAL 7040
518	518	900	43	BÉŽOVÝ / RAL 1001	BÉŽOVÝ / RAL 1001
522	522	900	2083	BÉŽOVÝ / RAL 1001	BÉŽOVÝ / RAL 1001
531	168	168	4417	ŠEDÁ / RAL 7040	ŠEDÁ / RAL 7040
538	2083	900	106	BIELA / RAL 9016	BIELA / RAL 9016
541	541	900	541	BÉŽOVÝ / RAL 1001	BÉŽOVÝ / RAL 1001
671	671	900	671	BÉŽOVÝ / RAL 1001	BÉŽOVÝ / RAL 1001
700	210	900	210	BÉŽOVÝ / RAL 1001	BÉŽOVÝ / RAL 1001
705	705	900	705	ŠEDÁ / RAL 7040	ŠEDÁ / RAL 7040
712	115	115	115	HNEDÝ / RAL 8017	HNEDÝ / RAL 8017
716	115	115	115	HNEDÝ / RAL 8017	HNEDÝ / RAL 8017
718	996	900	164	ČIERNA / RAL 9017	ČIERNA / RAL 9017
738	168	168	4417	ŠEDÁ / RAL 7040	ŠEDÁ / RAL 7040
760	760	900	281	ŠEDÁ / RAL 7040	ŠEDÁ / RAL 7040
776	776	900	517	ŠEDÁ / RAL 7040	ŠEDÁ / RAL 7040
900	900	900	900	BIELA / RAL 9016	BIELA / RAL 9016
996	996	900	164	ČIERNA / RAL 9017	ČIERNA / RAL 9017
1235	281	900	281	ŠEDÁ / RAL 7040	ŠEDÁ / RAL 7040
1510	159	900	281	ŠEDÁ / RAL 7040	ŠEDÁ / RAL 7040
1595	281	900	281	ČIERNA / RAL 9017	ČIERNA / RAL 9017
1926	1926	900	1926	BÉŽOVÝ / RAL 1001	BÉŽOVÝ / RAL 1001
2000	900	900	900	BIELA / RAL 9016	BIELA / RAL 9016



LAMELA	HORNÝ NOSNÍK 25x25mm	HORNÝ NOSNÍK (VENUS)	TEXTÍLIE	RETIAZKA	TEXBANDA (25 mm)
2004	900	900	900	BIELA / RAL 9016	BIELA / RAL 9016
2005	2005	900	2083	BÉŽOVÝ / RAL 1001	BÉŽOVÝ / RAL 1001
2007	2007	900	2007	ŠEDÁ / RAL 7040	ŠEDÁ / RAL 7040
2016	179	900	2016	BÉŽOVÝ / RAL 1001	BÉŽOVÝ / RAL 1001
2017	2017	115	115	HNEDÝ / RAL 8017	HNEDÝ / RAL 8017
2083	2083	900	2083	BÉŽOVÝ / RAL 1001	BÉŽOVÝ / RAL 1001
2956	2083	900	2083	BÉŽOVÝ / RAL 1001	BÉŽOVÝ / RAL 1001
3550	3550	900	3550	ŠEDÁ / RAL 7040	ŠEDÁ / RAL 7040
4417	168	168	4417	ŠEDÁ / RAL 7040	ŠEDÁ / RAL 7040
5058	5058	900	5058	ŠEDÁ / RAL 7040	ŠEDÁ / RAL 7040
6603	6603	900	6603	ŠEDÁ / RAL 7040	ŠEDÁ / RAL 7040
7004	7004	900	4417	ŠEDÁ / RAL 7040	ŠEDÁ / RAL 7040
7016	281	900	164	ČIERNA / RAL 9017	ČIERNA / RAL 9017
7037	159	900	281	ŠEDÁ / RAL 7040	ŠEDÁ / RAL 7040
7038	511	900	4417	ŠEDÁ / RAL 7040	ŠEDÁ / RAL 7040
7042	7004	900	4417	ŠEDÁ / RAL 7040	ŠEDÁ / RAL 7040
7043	281	900	164	ČIERNA / RAL 9017	ČIERNA / RAL 9017
7044	511	900	4417	ŠEDÁ / RAL 7040	ŠEDÁ / RAL 7040
7129	164	900	164	ČIERNA / RAL 9017	ČIERNA / RAL 9017
7162	7162	900	7162	ŠEDÁ / RAL 7040	ŠEDÁ / RAL 7040
7325	99192	900	210	BÉŽOVÝ / RAL 1001	BÉŽOVÝ / RAL 1001
7326	900	900	900	BIELA / RAL 9016	BIELA / RAL 9016
7328	168	168	4417	ŠEDÁ / RAL 7040	ŠEDÁ / RAL 7040
7344	168	168	4417	ŠEDÁ / RAL 7040	ŠEDÁ / RAL 7040
7355	900	900	3550	BIELA / RAL 9016	BIELA / RAL 9016
7380	2017	900	115	HNEDÝ / RAL 8017	HNEDÝ / RAL 8017
7381	199	900	115	HNEDÝ / RAL 8017	HNEDÝ / RAL 8017
7382	99192	900	210	BÉŽOVÝ / RAL 1001	BÉŽOVÝ / RAL 1001
8012	511	900	4417	ŠEDÁ / RAL 7040	ŠEDÁ / RAL 7040
8222	164	900	164	ČIERNA / RAL 9017	ČIERNA / RAL 9017
8224	7004	900	4417	ŠEDÁ / RAL 7040	ŠEDÁ / RAL 7040
8225	187	900	187	ŠEDÁ / RAL 7040	ŠEDÁ / RAL 7040
9006	168	168	4417	ŠEDÁ / RAL 7040	ŠEDÁ / RAL 7040
9007	996	900	281	ŠEDÁ / RAL 7040	ŠEDÁ / RAL 7040
9770	211	168	4417	ŠEDÁ / RAL 7040	ŠEDÁ / RAL 7040
9771	164	900	164	ČIERNA / RAL 9017	ČIERNA / RAL 9017
99192	99192	900	210	BÉŽOVÝ / RAL 1001	BÉŽOVÝ / RAL 1001
772081	772081	RAL 1001	210	BÉŽOVÝ / RAL 1001	BÉŽOVÝ / RAL 1001
772082	772082	772082	210	HNEDÝ / RAL 8017	HNEDÝ / RAL 8017
772083	772083	RAL 1001	3	HNEDÝ / RAL 8017	HNEDÝ / RAL 8017
772084	772084	772084	3	HNEDÝ / RAL 8017	HNEDÝ / RAL 8017
772085	772085	772085	3	HNEDÝ / RAL 8017	HNEDÝ / RAL 8017
772093	772093	RAL 1001	2016	HNEDÝ / RAL 8017	HNEDÝ / RAL 8017
772095	772095	772095	3	HNEDÝ / RAL 8017	HNEDÝ / RAL 8017
772098	772098	115	115	HNEDÝ / RAL 8017	HNEDÝ / RAL 8017
1858 PER	164	900	164	ČIERNA / RAL 9017	ČIERNA / RAL 9017
4459 PER	2083	900	2083	BÉŽOVÝ / RAL 1001	BÉŽOVÝ / RAL 1001
61 PER	2005	900	2083	BÉŽOVÝ / RAL 1001	BÉŽOVÝ / RAL 1001
7010 PER	168	168	4417	ŠEDÁ / RAL 7040	ŠEDÁ / RAL 7040
900 PER	900	900	900	BIELA / RAL 9016	BIELA / RAL 9016

**HLINÍKOVÁ LAMELA 50 mm**

LAMELA	HORNÝ NOSÍK	TEXTÍLIE	RETIAZKA
5001	5001	009	BIELA / RAL 9016
5002	5002	106	BIELA / RAL 9016
5003	5002	106	BIELA / RAL 9016
5004	5004	113	BÉŽOVÝ / RAL 1001
5005	5005	125	HNEDÝ / RAL 8017
5006	5006	128	ŠEDÁ / RAL 7040
5007	5007	128	ŠEDÁ / RAL 7040
5009	5009	128	ŠEDÁ / RAL 7040
5010	5010	202	ŠEDÁ / RAL 7040
5011	5011	402	ČIERNA / 9017
5013	5013	145	ČIERNA / 9017
5020	5001	009	BIELA / RAL 9016
5101	5101	111	BÉŽOVÝ / RAL 1001
5102	5102	119	HNEDÝ / RAL 8017
5103	5103	402	ČIERNA / 9017
5105	5105	135	HNEDÝ / RAL 8017
5108	5108	145	ČIERNA / 9017
5201	5001	009	BIELA / RAL 9016
5202	5007	128	ŠEDÁ / RAL 7040
5203	5007	128	ŠEDÁ / RAL 7040
5204	5009	402	ŠEDÁ / RAL 7040
5205	5011	402	ČIERNA / 9017
5206	5013	145	ČIERNA / 9017
5208	5013	145	ČIERNA / 9017
5209	5013	145	ČIERNA / 9017
5302	RAL 8003	117	HNEDÝ / RAL 8017
5303	RAL 8003	138	HNEDÝ / RAL 8017
5304	RAL 8003	139	HNEDÝ / RAL 8017
5501	5001	009	BIELA / RAL 9016
5502	5002	106	BIELA / RAL 9016
5507	5007	128	ŠEDÁ / RAL 7040
5512	5013	145	ČIERNA / 9017
5601	5101	111	BÉŽOVÝ / RAL 1001
5602	5102	119	HNEDÝ / RAL 8017
5603	5103	402	ČIERNA / 9017
5605	5105	135	HNEDÝ / RAL 8017
5608	5108	145	ČIERNA / 9017

DREVENNÁ LAMELA 25 mm

LAMELA	KRYCIA LIŠTA	NOSNÍK HLINÍKOVÝ	TEXTÍLIE
BAMBOO	BAMBOO	2083	109
GRAHAM	GRAHAM	115	117
GINGER	GINGER	2083	106
LICORICE	LICORICE	164	145
ANISE	ANISE	115	135
KAKAO	KAKAO	115	135
SAFFRON	SAFFRON	115	119
TRUFFLE	TRUFFLE	164	135
CURRY	CURRY	115	117
TUMERIC	TUMERIC	115	113
HALVAH	HALVAH	2083	113
COCONUT	COCONUT	900	009
POPPY SEED	POPPY SEED	168	160C
FLAX	FLAX	511	141
ČIERNNA SEED	ČIERNNA SEED	281	402
HEMP	HEMP	996	135
TOFU	TOFU	511	128

DREVENNÁ LAMELA 50 mm

LAMELA	KRYCIA LIŠTA	NOSNÍK HLINÍKOVÝ	TEXTÍLIE
BAMBOO	BAMBOO	RAL 1013	109
GINGER	GINGER	RAL 1013	106
GRAHAM	GRAHAM	RAL 8003	117
ANISE	ANISE	RAL 8015	135
ČIERNNA SEED	ČIERNNA SEED	RAL 7016	402
CHOCOLATE	CHOCOLATE	RAL 8019	150
COCONUT	COCONUT	RAL 9016	009
CURRY	CURRY	RAL 8003	117
FLAX	FLAX	RAL 1013	141
HALVAH	HALVAH	RAL 1013	113
HEMP	HEMP	RAL 7048	135
KAKAO	KAKAO	RAL 8015	135
LATTE	LATTE	RAL 1015	141
LICORICE	LICORICE	RAL 9017	145
MARZIPAN	MARZIPAN	RAL 015	108
POPPY SEED	POPPY SEED	RAL 7040	160C
SAFFRON	SAFFRON	RAL 8003	119
TOFU	TOFU	RAL 7035	128
TRUFFLE	TRUFFLE	RAL 9017	135
TUMERIC	TUMERIC	RAL 8003	113
CHIA	CHIA	RAL 7040	135
COFFEE	COFFEE	RAL 9017	138
COLIANDER	COLIANDER	RAL 8015	135
PEPPER	PEPPER	RAL 9017	145
SALT	SALT	RAL 9016	009
SAVORY	SAVORY	RAL 1015	141

## POZNÁMKY

## POZNÁMKY

## POZNÁMKY

## POZNÁMKY

**SIERANT sp. z o.o. Spółka komandytowa**

**ul. Kwiatowa 22  
97-300 Piotrków Trybunalski  
POL'SKO**

**[www.sierant.pl](http://www.sierant.pl)  
[biuro@sierant.pl](mailto:biuro@sierant.pl)**

**tel.: + 48 44 649 97 04  
+ 48 44 649 04 53**